


ハンマー ベンチ 傾斜器 脚立 配線 その他

傾斜測定機

MLNシリーズ

2分から測定可能な傾斜測定器の新商品です。



MLN-400
400 mm
50 mm 16 mm

角度測定機MLN-400
ご注文番号
4-267-01 ★

- 専用ゲージ棒付
- サイズ/2分、2.5分、3分、3.5分、4分、4.5分(6玉)
- 出荷単位/1本



MLN-600
600 mm
50 mm 16 mm

角度測定機MLN-600
ご注文番号
4-267-02 ★

- 専用ゲージ棒付
- サイズ/2分、2.5分、3分、3.5分、4分、4.5分、5分、5.5分、6分(9玉)
- 出荷単位/1本

MLシリーズ
アルミフレーム製



ML-300
300 mm
50 mm 16 mm

角度測定機 ML-300
ご注文番号
4-267-03

- サイズ/0分、3分、3分5厘、4分、4分5厘(5玉)
- 出荷単位/1本



ML-400
400 mm
50 mm 16 mm

角度測定機 ML-400
ご注文番号
4-267-04

- サイズ/0分、3分、3分5厘、4分、4分5厘、5分(6玉)
- 出荷単位/1本



ML-600
600 mm
50 mm 16 mm

角度測定機 ML-600
ご注文番号
4-267-05

- サイズ/0分、3分、3分5厘、4分、4分5厘、5分、5分5厘、6分、7分(9玉)
- 出荷単位/1本



ML-600X
600 mm
50 mm 16 mm

角度測定機 ML-600X
ご注文番号
4-267-06 ★

- サイズ/2分5厘、3分、3分5厘、4分、4分5厘、5分、5分5厘、6分、7分(9玉)
- 出荷単位/1本

※ML-600-600Xは最上級の気泡のサイズが違います。

ミニ傾斜器 II

①2分〜6分まで傾斜を測定できます。
②気泡の中心の目盛りで測定します。
③ストラップ付。

気泡の中心の目盛りで計測して下さい。

ミニ傾斜器 II
ご注文番号
4-267-07

- サイズ/W15×D17×H40mm
- セル蓋で測定できます
- 出荷単位/1個

専用ゲージ棒(あて木)のみ

ご注文番号
4-267-08 ★

- 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0
- 9本組 ●出荷単位/1組

傾斜測定機

高精度サーボ式センサー(自動制御装置)を内蔵しているので最小1厘まで正確に測定できます。



ネオスワガー
ご注文番号
4-268-01 ★

- サイズ/W108×D25×H329mm
- 出荷単位/1本

取り付け方法

- 1 ●A、B、C、を分別して下さい。
- 2 ●台を設置する前に最上部へAを取り付けて下さい。(2ヶ所)
- 3 ●AとBとを軸掛けでつなげ、Cを軸掛けし、4の方法で調整を合わせてからネジで固定して下さい。
- 4 ●目量は5に合わせ、セを締めつけて下さい。次に台を5分傾斜にし、ネジで止めて下さい。1目確認し、さらに5分傾斜移動ができ、4分5厘になり終了。

●傾斜は0.01mmです。

傾斜調整機(2個セット)
ご注文番号
4-268-02

- 出玉ランプの調整が可能です。
- サイズ/W60×D140×H25mm
- 梱包単位/2個組 ●出荷単位/1組



ハンドル固定器具



ハンドル固定ベルト
ご注文番号
4-268-03

- サイズ/W340×D45mm
- 出荷単位/1本
- 伸縮ベルトをハンドルに巻きつけ、アース線を差し込んで使用します。



ハンドル固定バンド
ご注文番号
4-268-04

- サイズ/W340×D50mm
- 伸縮ベルトをハンドルに巻きつけ、アース線を差し込んで使用します。
- 出荷単位/1本

遊技機取付取外機用品

50mmまでのワイヤー釘対応の釘打ち機



エアードリ打ち機
ご注文番号
4-268-05 ★

- サイズ/W290
- 重量/1.4kg ●梱包単位/1個
- 出荷単位/1個

エアードリ打ち機用として持ち運びに便利な小型コンプレッサー



エアークンプレッサー
ご注文番号
4-268-06 ★

- サイズ/W400×D290×H432mm
- 重量/12kg ●消費電力/1240W
- 梱包単位/1個 ●出荷単位/1個

滑りがよくなるからみにくい



エアークンプレッサー
ご注文番号
4-268-07 ★

- サイズ/長さ20m
- 梱包単位/1個
- 出荷単位/1個

ワイヤー釘

ご注文番号	サイズ
4-268-08	◎ 32×2.1×5.0 ★
	◎ 38×2.1×5.0 ★
	◎ 45×2.1×5.0 ★
	◎ 50×2.1×5.0 ★

●梱包単位/①②③:400本×10巻×4組
④:400本×10巻×3組
●出荷単位/1箱

ニューネイルハンマー/仮枠ハンマー

ご注文番号 品名

4-268-09 ニューネイルハンマー ★

4-268-10 仮枠ハンマー ★

ニューネイルハンマー ●サイズ/H300mm×W110mm
仮枠ハンマー ●サイズ/H345mm×W125mm
●共通出荷単位/1本

パール

ご注文番号 サイズ

4-268-10 大 ★

4-268-11 小 ★

●サイズ/全長600mm(大) 全長450mm(小)
●出荷単位/1本

ミニコト

ご注文番号
4-268-11 ★

- サイズ/全長225mm
- 出荷単位/1本

ハンマー ペンチ 傾斜器 脚立 配線 その他

保管庫

“くぎ確認シート”の保管は万全ですか??

くぎ確認シートが一般の目にとまることは望ましくありません…
くぎ確認シートからずれているくぎがあるなどとして、あらぬトラブルのもとになることも考えられます…

鍵付き!
約100枚収納!!



くぎ確認シート保管庫 (据え置きタイプ)

ご注文番号 **4-269-01** ★ **受注** **NEW** 新製品

- サイズ/幅450×D610×H880mm
- 扉/2本セット
- 重量/19kg
- 出荷単位/1台
- 全長/135mm
- 質量/1.4kg (バッテリー含む)
- 標準付属品/バッテリーBL1430×2本・充電器DC18RC・ケース付プラスチック2-65
- LEDライト付
- 1充電あたりの作業量/小ネジ約1600本
- 充電/22分 ●軽量・コンパクト
- 色/青・黒・白・ライム・ピンク
- 出荷単位/1台



出し入れ簡単♪



書類を入れる方向

色分けも可能♪



白・黄・緑・青・赤 全5色!!

大・小サイズ (例)
※A3用は“小”よりも小さいサイズとなります。

収納袋

ご注文番号	品名	サイズ(mm)
4-269-02 ★ NEW 新製品	大	W500×H600
	小	W500×H400
	A3用	W420×H297

●出荷単位/1枚

遊技機取付取外機用品

備えて安心 アルミケース付きの工具セット!!



工具セット

ご注文番号 **4-269-03** ★

- セット内容/①アルミケース②モンキーレンチ③ネールハンマー④ペンチ⑤ラジヤンペン⑥ニッパ⑦プライヤー⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
- セット内容/①アルミケース②モンキーレンチ③ネールハンマー④ペンチ⑤ラジヤンペン⑥ニッパ⑦プライヤー⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
- 出荷単位/1箱

充電工具

ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、
タフ性能も向上。

使いやすさの頂点へ。
新・フラッグシップインパクト誕生!
King of Impact

5color



5color



充電式インパクトドライバー TD138DRFX

ご注文番号 **4-270-01** ★

- 全長/135mm
- 質量/1.4kg (バッテリー含む)
- 標準付属品/バッテリーBL1430×2本・充電器DC18RC・ケース付プラスチック2-65
- LEDライト付
- 1充電あたりの作業量/小ネジ約1600本
- 充電/22分 ●軽量・コンパクト
- 色/青・黒・白・ライム・ピンク
- 出荷単位/1台

充電式インパクトドライバー TD160DRFX

ご注文番号 **4-270-02** ★

- 全長/117mm
- 質量/1.3kg (バッテリー含む)
- 充電時間/22分
- 標準付属品/バッテリーBL1430×2本・充電器DC18RC・ケース付プラスチック2-65ツール(LEDライト付)
- 1充電あたりの作業量/小ネジ約1900本
- 色/青・黒・白・ライム・ピンク
- 出荷単位/1台
- 色ご指定下さい。

このバッテリー1つで、
このページ内の工具が使えます。




マキタだけの「デジタル通信機能」…
充電時にメモリチップに記憶された履歴を
充電器にデジタル通信。バッテリーの状態を
判断し、適切な方法と時間で充電します。



マキタ リチウムバッテリー BL1430

ご注文番号 **3-270-04** ★

●出荷単位/1ヶ



マキタ 充電器 DC18RC

ご注文番号 **3-270-05** ★

- 充電完了時メロディでお知らせします。
- 出荷単位/1台

14.4V 3.0Ah 0~2.5mm/rev
■風速 80m/s でパワフル吹き飛ばし
■風止しも可能! (ダストバッグ付!)

充電式ブロウ UB142DZ

ご注文番号 **4-270-03** ★

- バッテリー・充電器別売り
- 重量1.7kg (バッテリー含む)
- 出荷単位/1台



きわめて静か、
気兼ねなく使える



きわめてなめらか、
防振「二重構造」



充電式生垣バリカン MUH304D/MUH364D

ご注文番号 **4-270-07** ★ **NEW** 新製品

- バッテリー・充電器別売り
- 質量/2.3kg (バッテリー含む) MUH304D
2.4kg (バッテリー含む) MUH364D
- 1充電あたりの連続使用感 (目安) 約60分
- 出荷単位/1台



充電式草刈機 MUR141DZ

ご注文番号 **4-270-06** ★

- バッテリー・充電器別売り
- 質量2.8kg (バッテリー含む)
- 1充電あたりの連続使用感 (目安) 約75分
- 肩掛けバンド・保護メガネ
予備予イココート付き
- 出荷単位/1台

14.4V 高輝度 LED

- ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
- スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
- 多彩な角度で変えられるシーンに対応!

●ライトヘッド左右へ回転 (45°毎に7段階)

充電式 LEDワークライト ML801

ご注文番号 **4-270-08** ★

- バッテリー・充電器別売り
- 質量0.38kg (バッテリー含む)
- 出荷単位/1台



ハンマー | ペンチ | 傾斜器 | 脚立 | 配線 | その他

台ピタ

取付け簡単 | 島長持ち | コスト削減

台ピタ

- POINT 1** **だれでも簡単設置!**
台ピタにより、面倒だったパチンコ台の入替がスムーズに3つのSTEPであっという間に完了です。
- POINT 2** **専門業者要らずでコスト・時間を削減!**
その都度、業者様をお願いするパチンコ台の入替、経費が大変ではありませんか?「台ピタ」は、パチンコ台を簡単に取付けられるツールです。これによりホールスタッフ様で台入替ができますので、コストの削減、さらにはスピーディーな入替により、時間も削減することができます。
- POINT 3** **釘要らずで、島が長持ち!**
集客のために不可欠な定期的なパチンコ台の入替。しかし釘を使用しているため、入替の度、島の損傷が進んでいきます。そこで「台ピタ」を設置することによって島の損傷が抑えられ、島が長持ちします。

特許出願中

島の状態に合わせて使い分け可能!

補給器等の取付け位置、また笠木幅・厚み・質(張り合わせ方向等)により、下記のタイプからお選びいただけます。

タイプ別取付け金具



台ピタ本体セット

ご注文番号	規格
4-273-01	台ピタ本体セット *
	台ピタ下部関西島スペーサー *
	専用工具 *
	専用電動工具 *
	上部スペーサー *

付属部品



別売オプション



簡単! 3STEP設置フロー


STEP 1

パチンコ外枠の下を【台ピタ】下部に押しあて、左右の【台ピタ】のネジを締めて固定します。



STEP 2

パチンコ外枠の上を【台ピタ】上部に押しあて、左右の【台ピタ】のネジを締めて固定します。



STEP 3

パチンコ台内枠を外枠に取り付けて完了です。




STEP
取り外しはステップを逆にするだけ!

垂れ流し方式補給機

計数機やタンクスイッチが不要な「垂れ流し方式」を採用しているのでコスト削減に貢献。


玉きりベースC

従来の玉きりベースBに比べて大変コンパクトになりました。その為、上下左右ともに可動域が大幅にアップ! 今まで以上に各メーカーの上皿にピンポイント調整が可能になりました。



玉きりベースC

ご注文番号
4-274-01 *



玉きりベースCにオプションでドアスイッチ搭載。

玉きりベースCS

ご注文番号
4-274-02 *

アウトタンク

POINT
前後左右上下可動



パルスタンク

ご注文番号
4-274-03 *

パルスタンクS

各メーカーの枠の種類に応じてタンク位置を簡単に調節できます。それにより、玉こぼれが限りなく減り、誤差玉の心配も解消! さらにアウトメーター部は180度回転する首振り式で自由に設定でき、最適な場所へ玉を落とす事が可能になり、島も痛みにくくなりました。また、ドブ内の玉詰まりも解消されます!

ビス止め不要で簡単装着!



専用アウトメーター

ご注文番号
4-274-04 *

