

呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

オリジナル呼出しランプ

呼び出しランプ フォース

# FORCE



# 響きあう迫力

フォース (パチンコ用)

ご注文番号 ORIGINAL  
4-291-01 ★ オリジナル

フォース (パチスロ用)

ご注文番号 ORIGINAL  
4-291-02 ★ オリジナル

■大型キラセグ

「18888」のセグメント表示には  
大当/B B、確変/R B、過去最高大当/B B  
各台計数機対応時は玉・枚数表示をします。  
設定により交互表示することも可能です。

例：本日大当・本日確変



例：過去最高大当・確変



例：各台計数の玉数表示



■ラインイルミ

ラインイルミではサイドランプ部と同期イルミの他、点灯表示、点滅表示、スタート点滅等、様々なイルミネーションを演出します。



■回数データ・ランプ設定データ移動

移動において移動元の  
・回数データ  
・ランプ機能設定データ  
をメモリーカードに保存し、  
移動先へ容易に移すことが  
できます。

リモコンにて瞬時に対応  
致します。

例：「3」番台の回数・ランプ設定データを  
「7」番台へデータを移動する場合。




移動先ランプ：「7」番台



■箱数イルミ

各台計数機対応時、両サイドランプ部にて1箱当たりの入り玉・枚数を任意設定で  
箱が積みあがるイルミをします。(現在の箱数が点滅状態をします。)

例：1箱当たり/1200玉の場合。



■USB電源機能 (オプション)

携帯機器などの  
充電用USB電源を  
左右いずれかに装着する  
ことができます。  
携帯機器を収納する  
ホルダーも  
ご用意しております。



■呼出し機能 ランプ機能設定により、お客様の呼出し順番表示、呼出し経過時間点滅機能、呼出し経過時間表示の機能が選択出来ます。



■継続回数表示機能

視認性の良いグラフ下の回数表示は  
常時7回分の継続回数データを表示します。

■エコモード



通常時、非稼働時の  
イルミネーション・データ表示部を  
0%・25%・50%・75%で  
個別に節電設定することができます。

呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

オリジナル呼出しランプ

●累計30日間履歴30回前データタイプ

VEGA

呼出しランプ ベガ




ベガに向かって発進!

エコ機能



通常時、非稼働時のイルミネーション・データ表示部を0%・25%・50%・75%で個別に節電設定することができ現在の節電状態を表示します。

3Dフルカラープリズム(大当回数)



大当たり部フルカラー3Dプリズムは999回までカウントで最大当りはもちろん最大大当り、継続回数等のデータ表示とプリズムイルミで演出するフルカラー3Dプリズム表示!

幻想と回転のイルミネーション

実用新案出願

7色回転イルミ

赤回転イルミ

白・赤回転イルミ



立体感あふれる左右の大型プリズムイルミネーションは回転イルミ、蛍イルミ、点灯イルミでホール内を華やかに演出します。

フルカラー呼出し大型ボタン 実用新案出願




大型呼出しボタンはフルカラーイルミネーションや呼出し時には点灯、点滅することができ視認性と操作性をUPします。

呼出し経過表示

呼出し点灯時は時間経過ごとで3段階の呼出点灯表示をします。

(30秒後、45秒後、60秒後ごとの設定が可能です。)



オリジナル呼出しランプ

S:ART対応グラフ表示

ARTの判定は入力番号、差枚数判定、小役出現判定のいずれかにてARTとして認識します。



※ARTグラフ時は特役マークが点滅します。

グラフ表示内容例

点滅: ART中ゲーム合計スタートグラフ (例: 合計237回の場合 300以内目盛が点滅)  
赤点滅: BB間ARTあり  
赤点滅: BB間ARTあり  
赤点滅: BB間ARTあり  
赤点滅: BB間ARTなし  
赤点滅: BB間ARTなし

P:継続回数表示



常時7回分の継続回数データを表示します。

各台計数機対応

実用新案出願



パチンコ機の各台計数ユニット対応時の玉数・箱数表示時はアンダーラインを点灯してわかりやすく玉数・箱数を表示します。(各メーカー別対応基板(オプション))

獲得数表示(パチスロ)

実用新案出願



パチスロ機の獲得数はボーナス中、ART中もアンダーラインを点灯し大きな数字で獲得数を継続して計数表示します。

スタート別初当数表示

初当最高エリア: 301~400回の場合



例: 1~100回エリアでの初当数は5回



例: 1,000回以上エリアでの初当数は2.1回



通常時は現在のスタート範囲での初当数と初当数最高のスタート範囲を表示します。

★ボタンで各スタートエリア別の単位ごと(100回又は50回)で初当数を表示します。

USB電源機能(オプション)



携帯機器等の充電用USB電源を左右いずれかに装着することができます。付属の携帯ホルダーで携帯電話を収納することができます。


ベガ製品寸法



概略仕様

商品名: ベガ  
外形寸法: W420×H115×D76mm  
電源電圧: AC24V  
消費電力: 25VA (MAX時)  
形式: パチンコ用YZSG6PR  
パチスロ用YZSG6SR  
ランプ部: 超高輝度LED(P・S共用)  
データ部: LEDモジュール(P・S共用)  
ランプ動作: 呼出、イルミネーション、大当(BB)、確変(RB)、特役、スタート、特賞時ランニング、イベント、不正、食事、離席、非稼働、無制限、連続

取付板寸法



リモコン



呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

オリジナル呼出しランプ

●累計30日間履歴30回前データタイプ

VEGA EL

ベガ イーエル (パチンコ用) ORIGINAL 4-295-01
ベガ イーエル (パチスロ用) ORIGINAL 4-295-02

呼出しランプ ベガ イーエル




更なる進化を遂げて!

フルカラー有機EL搭載

高色彩、広視野角にて遊技台のデータなど多彩に表現することが可能です。(ベガELのみ対応)

スランプグラフ表示



スランプグラフは本日、2日間、3日間表示を選択することができます。

告知表示



全画面表示、データとの組み合わせ表示することができます。

小役カウント表示 小役回数、小役出現率を表示。



ART対応機能

パチスロARTグラフ表示

ARTデータ表示例

ART判定対応機能



(各ART判定でART判別が可能です。)
集中端子板出力...集中端子板よりART信号取得でのART判定
外部信号入力...光センサーなどの接続でのART判定
差枚数...一定の差枚数の増大でのART判定
小役頻度...一定のゲーム中の小役成立頻度でのART判定
ボーナス終了後...BBやRBのボーナス終了直後のART判定

赤外線双方通信システム (オプション)

双方通信リモコン (オプション) にて遊技台移動前の呼出しランプの設定などを簡単にバックアップし遊技台移動後の呼出しランプへ移すことが可能です。



USB電源機能 (オプション)

携帯機器等の充電用USBを左右いずれかに装着することができ、携帯機器を収納するホルダーもご用意しております。



ベガEL製品寸法



リモコン



ベガEL製品概略

商品名: ベガEL
外形寸法: W420xH115xD76
電源電圧: AC24V
消費電力: 2.7VA(MAX時)
形式: パチンコ用YZSH6PR
パチスロ用YZSH6SR
ランプ部: 超高輝度LED (P・S共用)
データ部: LEDモジュール (P・S共用)
フルカラー有機EL (P・S共用)

オリジナル呼出しランプ

ベガ ディーエックス (パチンコ用) ORIGINAL NEW 4-296-01
ベガ ディーエックス (パチスロ用) ORIGINAL NEW 4-296-02

呼出しランプ ベガ ディーエックス

VEGA DX

タッチ&フリックで魅せる表現力



全面タッチパネル液晶搭載

通常データ(例1)



通常データ(例2)



通常データ(例3)



通常待機表示時のデータエリアは9分割で各データを任意で配置することができます。表示サイズも1x1、1x2、2x2とサイズ選択ができます。

イルミネーション



マルチボタン



プリズムイルミネーション、点灯、点滅でイルミ表現し、ボタンイルミは呼出し中は点滅してイルミ表現をします。

6つのマルチボタンはデータ表示やサービス呼出しなどの動作表示機能を任意に配置することができます。

呼出しイルミ



呼出しイルミは経過時間で呼出し点灯パターンが変化します。呼出し時の画面には呼出しを押された順番を表示します。

USB充電 (オプション)




オプションパーツで携帯電話充電用のUSB電源を本体の背面へ取り付けることができます。

概略仕様

商品名: ベガDX
外形寸法: W420xH210xD103
電源電圧: AC24V
消費電力: 2.7VA(MAX時)
形式: パチンコ用YZSI6PR
スロット用YZSI6SR
累計データ: 30日間データ
履歴データ: 30回分データ

製品寸法



リモコン



※製品仕様及び外観等は改善、改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

呼出しランプ



究極のコラボ実現

「パチンコ・パチスロ必勝ガイド」のコンテンツをオリジナル配信

パチンコ・パチスロ人気機種の新ハッピー情報・攻略情報などをクオリアガイド専用でオリジナル配信。実践攻略にもとづく「必勝ガイド」流の情報は他では見られないクオリア独自のオリジナルコンテンツです。



煌めくプリズム、ソフトな乳白  
互いが際立つシナジーデザイン

両サイドのプリズムの煌めき、反射板にはミラー加工を施し、より一層の煌めきと視認性を高めています。トップラインはソフトな乳白プレートにデザイン性を高めるクリアレンズの二重構造。プリズムと乳白での相反する光りがそれぞれを際立たせます。



広視野角 & 高画質液晶搭載

水平垂直170度の広視野角TFT液晶で見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、画面のすみずみまで鮮明。約1600万色のフルカラー表示に演色性が高いカラーフィルタを使用し、高輝度LEDバックライトの搭載により明るく鮮やかな画像を表示します。



クオリアガイド

ご注文番号	商品名
4-297-01	パチンコ用
4-297-02	パチスロ用

●サイズ/W460×D66×H309mm

オプション



店舗独自の音源を利用した  
店内放送や告知に活躍します。



クオリアガイド オプション  
スピーカーユニット

ご注文番号	商品名
4-297-03	NEW 新製品

呼出しランプ



クラス最大7インチ  
ワイド液晶を搭載



ルークLCD (パチンコ用)

ご注文番号	商品名
4-298-01	★

●サイズ/W440×D88×H138mm

ルークLCD (パチスロ用)

ご注文番号	商品名
4-298-02	★

●サイズ/W440×D88×H138mm



プリズムランプの  
クリアな煌き



ルーク (パチンコ用)

ご注文番号	商品名
4-298-03	★

●サイズ/W440×D88×H138mm

ルーク (パチスロ用)

ご注文番号	商品名
4-298-04	★

●サイズ/W440×D88×H138mm



ZEROの挑戦、  
それは性能。



ピクシーゼロ (パチンコ用)

ご注文番号	商品名
4-298-05	★

●サイズ/W440×D82×H123mm

ピクシーゼロ (パチスロ用)

ご注文番号	商品名
4-298-06	★

●サイズ/W440×D82×H123mm



シャープな  
フォルムラインは  
新たな光彩を描く!



イオ (パチンコ用)

ご注文番号	商品名
4-298-07	★

●サイズ/W414×D85×H113mm

イオ (パチスロ用)

ご注文番号	商品名
4-298-08	★

●サイズ/W414×D85×H113mm



パチンコ専用機。  
デザイン・構造面で  
スリム化を追求。



オリオン (パチンコ用)

ご注文番号	商品名
4-298-09	★

●サイズ/W400×D72×H97mm

リモコン



双方向通信リモコン

ご注文番号	商品名
4-298-10	★



管理者用リモコン

ご注文番号	商品名
4-298-11	★

カードリモコンホルダーのみ  
(メネテ用)

スタッフ用  
カードリモコン

ご注文番号	商品名
4-298-12	★



呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

呼出しランプ



圧倒的存在感を放つ待望のプレミアムモデル誕生

- ・15インチの大画面をフル活用、PVや広告・各種データ表示をお店独自の完全フリーレイアウトで配置可能



- ・好評のなかスイッチが更に進化。座ったままでも押しやすい立体形状で上下左右からの操作に対応
- ・湾曲ミラー採用により、奥行きと立体感のある大迫力のイルミネーションを実現
- ・画面下部にタッチパネルを搭載、直感的な操作性を実現
- ・コンテンツに対応

グランドパネラ

ご注文番号	商品名
4-299-01	パチンコ用
4-299-02	パチスロ用

●サイズ/W470×D213×H314mm  
●重量/約3.6kg(取付スタンド・スピーカー含む)



画面デザイン一新でさらなる高みへ



- ・スタンド内蔵スピーカーでダイレクトに伝わる新たな“音”を実現
- ・お客様の「見たい!」を網羅した充実のデータ
- ・本体が15° 25° 50°の3段階に角度調整可能 ※50°はメンテナンス用です。
- ・コンテンツに対応

ビッグウォーズパネラNS

ご注文番号	商品名
4-299-03	パチンコ用
4-299-04	パチスロ用

●サイズ/W460×D185.7×H235mm  
●重量/約2kg



呼出しランプ



7インチ液晶×高級感あるランプの最強タッグ

- ・液晶が5インチから7インチにスケールアップ
- ・光るデカスイッチ+LEDリング
- ・コンテンツに対応



ビッグウォーズセブン

ご注文番号	商品名
4-300-01	パチンコ用
4-300-02	パチスロ用

●サイズ/W460×D83×H120mm



クリスタルカットが放つ奥行きのある輝き

- ・ラメラシゲ表示
- ・光るデカスイッチ+LEDリング
- ・多彩な表現が可能なアビールランプ



ビッグウォーズ

ご注文番号	商品名
4-300-03	パチンコ用
4-300-04	パチスロ用

●サイズ/W460×D81×H120mm



アミューズメントをリードする やさしい呼び出しランプ

- ・ワンエー自慢のデカスイッチ
- ・お客様が呼び出した順番を表示
- ・地球に優しいエコモード



アリヤ

ご注文番号	商品名
4-300-05	パチンコ用
4-300-06	パチスロ用

●サイズ/W380×D80×H105mm

●アイコン説明



リモコン

●ノーマルタイプ



●セキュリティタイプ



呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

呼出しランプ



Ω (究極) を超えるのは、Ωのみ

デー太郎ランプΩ2

ご注文番号	商品名
4-301-01	パチンコ用
4-301-02	パチスロ用

NEW 新製品

●サイズ/W478×D204×H292mm(15°設置時)  
●重量/約3.57kg  
●設定用リモコンDRM-9N  
●店員用リモコンDRM-9T



直感に訴える多彩なランプ部表現

当社が生み出したインジケータランプがさらに進化！  
箱様みや連荘回数演出はもちろんの事、  
15段ランプによる光のスクロール  
メッセージが表現可能になりました。  
島端へのスタッフや遊技客へ  
文章によるアピールをします。



店舗広告用動画演出

メインデータ画面に動画を再生できる専用ブロック  
を用意しています。



※動画の転送には別途D-NETや送っ太郎PCが必要です。

内蔵スピーカーで  
演出の幅が広がる

遊技客への告知やスタッフへの通知など、  
ランプ点滅と共に使用する事で効果的に演出できます。  
別途音の演出機器が必要なく、  
コストパフォーマンスに優れています。  
標準で使用頻度の高い音源がプリセットされており、  
さらに店舗独自の音源も登録可能です。



任意音源対応 30種の再生トリガー

データブロックの切替機能

ボタン操作無しでもより多くの情報をお伝え出来る、  
ブロックパーツの切替機能を搭載しています。



液晶部ランニング演出

ランプ部のランニングフロー演出と同時に液晶画面でも動画に  
よる演出をします。特賞発生時にコース内を  
より一層華やかに演出することが出来ます。



呼出しランプ



モジュール+液晶のハイブリッド呼び出しランプ

液晶部分は、配置を自由に選択することができる「自由カスタマイズ機能」を搭  
載！他店とは違うオリジナル表示にすることで差別化を可能とします。客層に合  
わせての、見易さ重視の簡易タイプや、マニアックな詳細データ表示等を自由  
に設定が可能！



デー太郎ランプHawk

ご注文番号	商品名
4-302-01	パチンコ用
4-302-02	パチスロ用

●サイズ/W460×D87×H128mm  
●重量/約1.2kg  
●設定用リモコンDRM-9N 店員用リモコンDRM-9T



大型の白セグ内側に、業界初となるフルカラーLEDを配置。今までのフルセグ演出か  
ら、さらなる演出を可能とします。  
細部までこだわってデザインされたデザインランプ。

フルカラーキューブセグを  
大型白セグ内に搭載した  
デザインランプ



デー太郎ランプEagle

ご注文番号	商品名
4-302-03	パチンコ用
4-302-04	パチスロ用

●サイズ/W460×D87×H128mm  
●重量/約1.18kg  
●設定用リモコンDRM-9N 店員用リモコンDRM-9T



リモコン

設定用リモコン  
DRM-9N

ご注文番号
4-302-05



店員用リモコンDRM-9T

ご注文番号
4-302-06



設定用リモコンDRM-8N

ご注文番号
4-302-07



店員用リモコンDRM-8T

ご注文番号
4-302-08



呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

データ表示器

**Pantheon**  
パンテオン

大迫力!大圧巻!脅威のアピール!  
玉数表示とPOPの新しい形

- ・400×150mmのメインPOP、69×55mmのサブPOP入れを搭載、POPを差し替えることにより、その日その日に合わせた様々なアピールが可能。
- ・セグメント部では持ち玉・メダル数、獲得数、台番等を表示。
- ・サイドランプは各台計数機に対応した玉・メダル数を箱数に換算、ランプ表示で出玉感を演出。
- ・呼び出しランプ連動タイプもラインナップ。呼び出しや不正などの表示を行います。
- ・幕板、島上等、様々な設置に対応可能。



パンテオン

ご注文番号	商品名
4-303-01	パチンコ用
4-303-02	パチスロ用

●サイズ/W460×D178×H252mm

用途に合わせて3パターンからチョイス!  
圧倒的な存在感で出玉演出に威力を発揮!  
ど迫力でアピローゼ!

- ・玉箱ランプで直感的に出玉環をアピール
- ・連動タイプでは、呼出ランプと連動することでトラブル・ランチ時間の表示など様々な活用が可能
- ・角度は4段階調節可能



持玉表示専用タイプ  
**APIROZE MD**

アピローゼMD

ご注文番号	商品名
4-303-03	パチンコ用
4-303-03	パチスロ用

●サイズ/W442×H98×H172mm



獲得玉表示専用タイプ  
**APIROZE KD**

アピローゼKD

ご注文番号	商品名
4-303-05	パチンコ用
4-303-05	パチスロ用

●サイズ/W442×H98×H172mm

**AP SIGN**

用途に合わせて  
2タイプからチョイス!

- ・独自で光りあひキャッチャーとして最適なバッテリータイプ
- ・呼出ランプと連動し出玉を直感的にアピールする呼出連動タイプ



アピローゼサイン (バッテリータイプ)

ご注文番号	商品名
4-303-06	パチンコ用
4-303-06	パチスロ用

●サイズ/W61×H66.5×H134mm



アピローゼサイン (呼び出し連動タイプ)

ご注文番号	商品名
4-303-07	パチンコ用
4-303-07	パチスロ用

●サイズ/W61×H66.5×H134mm

データ表示器

**DIGI TARO II**

クリアな表示でホールに無限の可能性を



デジ太郎 II

ご注文番号	商品名
4-304-01	パチンコ用
4-304-02	パチスロ用

●サイズ/W483×D46×H202mm

**HANA DIGI II**

存在感のあるハイビスカスが、  
ホールを鮮やかに彩ります



ハナデジ II

ご注文番号	商品名
4-304-03	パチンコ用
4-304-03	パチスロ用

●サイズ/W483×D48×H310mm

**箱太郎**  
HAKOTARO

持玉表示機のスタンダード  
箱数表示 + イルミネーション



箱太郎 (パチンコ用)


ご注文番号	商品名
4-304-04	パチンコ用
4-304-04	パチスロ用

●サイズ/W255×D92×H245mm

箱太郎 (パチスロ用)

ご注文番号	商品名
4-304-05	パチンコ用
4-304-05	パチスロ用

●サイズ/W255×D92×H245mm



呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

演出照明機器



中央にPOPの装着が可能



ボーナスは、響き渡らせ、光り知らせるべき




サウンドチュチュ レジェンド II

ご注文番号	品名
4-305-01	レジェンド II

●サイズ/128φ×D52mm

音は独自に書き替え可能

大当たり時には「効果音」と回転灯の様な「LEDアクション」で島全体を彩ります。3色LED採用で待機状態にはイメージカラーを演出します。



サウンドチュチュ

ご注文番号	品名
4-305-02	レジェンド
	レジェンド桜バージョン
	レジェンドバージョン6.1
	音声ユニット

●サイズ/128φ×D41mm



SOUND TuTu アルデオ

Sound TuTu アルデオ 4つの特長

- LEDを非採用でローコスト化を実現
- 2個1でも使用可能な2way機能搭載 (光センサーのみ)
- 40台まで連結可能
- スピーカー出力もシリーズ同様3W

- 入力電源: AC100V
- 消費電力: 3W/1台あたり (最大連結40台)
- 入力: 接点2回路
- 出力: なし
- 外観寸法: 130(W) 68(H) 55(D)



アルデオ

ご注文番号	品名
4-305-03	本体
	音声ユニット

一台4役の  
スグレ者。



スピーカー



●サイズ/W230×D150×H130mm

音声ユニット



●サイズ/W153×D220×H160mm

サウンドチュチュ EXE

ご注文番号	品名
4-305-04	本体
	音声ユニット

演出照明機器




設置場所は自由 取付簡単



- 大当たりと連動で「一斉フラッシュ点滅」
- 「垂直」「平行」「間接照明」など使い方自由!
- H470mmで視認性抜群!
- 単体でも制御可能な為、モバイルバッテリーを使用することでコンセントのない場所にも設置が可能です。

使い方① (垂直、連動)

■本体を接続して設置  
■電源は別途設置する「アダプター」接続。



ルミネポール

ご注文番号
4-306-01

NEW  
新製品

使い方② (単体で設置)

■モバイルバッテリーで設置




■アダプターで設置



電飾KANBANくるる1200

■製品特徴

圧倒的存在感を演出する回転看板です。外部入力を備えており、大当たりとの連動も可能です。バックライト方式は直下型LED方式となります。



くるる1200

ご注文番号
4-306-02




NEW  
新製品

LUMINE LINE

LEDは「箱」も光る、「メダル」も光って見えます。

LEDなし

LEDあり



ルミネライン

ご注文番号	品名
4-306-03	ルミネライン

呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

代表灯



PEONY-TE2

ピオニーTE2

ご注文番号	品名
4-307-01	表示部 <input checked="" type="checkbox"/> 制御部 <input checked="" type="checkbox"/>

●表示部/W50×D43×H1050mm

長さを選べるライン型ピオニー

ピオニーTEに比べ2倍の数のLEDを使用し、さらに新設計のクリアカバーレンズでより美しいキラメキを実現。標準の長さは1,050mm。受注対応にて、最短250mmから最長1,850mmまで200mmごとの9タイプの中から選べます。基板をアクセント的に飾るか、基板を華やかにするか、ピオニーTE2はホールイメージに合った魅せ方に対応します。代表表示機能では各表示ごとに複数の表示パターンから選択でき、13色の中からの色指定項目もあるので自由度のある設定が可能です。



長さを選べるライン型ピオニー

PEONY 9L,6L,3L



ピオニー9L

ご注文番号	品名
4-307-02	表示部 <input checked="" type="checkbox"/> 制御部 <input checked="" type="checkbox"/>

●表示部/W98×D66×H588mm

ピオニー6L

ご注文番号	品名
4-307-03	表示部 <input checked="" type="checkbox"/> 制御部 <input checked="" type="checkbox"/>

●表示部/W98×D66×H387mm

ピオニー3L

ご注文番号	品名
4-307-04	表示部 <input checked="" type="checkbox"/> 制御部 <input checked="" type="checkbox"/>

●表示部/W98×D63×H239mm

長さを選べる多層型ピオニーの標準品

9層、6層、3層と長さの異なる多層型の代表ランプ。それぞれが連携し、より一層なめらかなグラデーションを実現。カラフルな層がまですことで華やかなイルミネーション演出を行います。代表表示機能では各表示ごとに複数の表示パターンから選択でき、13色の中からの色指定項目もあるので、ホールイメージに合った配色にするなど自由度のある設定が可能となっております。

オリジナル  
プリズムレンズ  
の輝き

大当たり時イルミネーションの一例  
受注生産にて12層 (PEONY12L)・  
15層 (PEONY15L)のロング  
バージョンの対応可能です。



Peony-DL

デザインときらめきを  
一新した豪華版  
3色LED仕様で発色鮮やか



ピオニーDL

ご注文番号	規格
4-307-05	表示部 <input checked="" type="checkbox"/> 制御部 <input checked="" type="checkbox"/>

●表示部/W89×D63×H240mm

Peony-K

赤、青、緑とリズムカルに変化するプリズムが  
今までにないきらめきを演出します。



LED表示



※ひとつの制御部に表示部3台まで接続できます。

ピオニーK

ご注文番号	規格
4-307-06	表示部 <input checked="" type="checkbox"/> 制御部 <input checked="" type="checkbox"/>

●表示部/W40×D40×H180mm

代表灯



業界初! 3ケタの7セグ搭載

- ・30mmの基板に対応
- ・サブランプで裏面での呼出もお知らせ
- ・台数や発生台数など7セグによる多彩な表示



ジュエリーアルティマ

ご注文番号	品名
4-308-01	表示部 <input checked="" type="checkbox"/>

●サイズ/W115.6×D78.8×H256.9mm

【対応呼出しランプ】  
パネラJ、パネラJL、  
ビッグウオースパネラNS、  
ビッグウオース  
※2015年3月現在



サイドからの視認性も抜群  
表示機能・光り方パターンが豊富  
リモコンでの簡単設定



ジュエリー7D

ご注文番号	品名
4-308-02	表示部 <input checked="" type="checkbox"/>

●サイズ/W109×D82.5×H240mm



取付場所に合わせて角度が3段階に  
切り替えられます



超高輝度LEDが  
独自のダイヤモンドカットにより  
宝石のような輝きを実現!

ジュエリー

ご注文番号	品名
4-308-03	表示部 <input checked="" type="checkbox"/>

●サイズ/W89×D110×H654mm



スタンダード6色  
動きのある演出  
+  
中国4色も  
指定可能!!



光太郎UV2

ご注文番号	品名
4-308-04	表示部 <input checked="" type="checkbox"/>

●サイズ/W94×D93×H240mm



ピンク エメラルドグリーン ハイオレット

光太郎2

LED表示  
レンズ部360度にクリアで  
大きめのレンズカット使用。



光太郎2

ご注文番号	品名
4-308-05	表示部 <input checked="" type="checkbox"/>

●サイズ/H500×φ55mm

表示灯

玉切れの心配のない  
LEDタイプ



コロニーLは超高輝度LEDとオリジナルの  
プリズムを使用したLED仕様の回転表示  
灯です。省エネ・メンテナンスフリーを実現  
し、取り扱いやすくなっています。

コロニーL

ご注文番号	規格
4-308-06	表示部 <input checked="" type="checkbox"/> 制御部 <input checked="" type="checkbox"/>

●サイズ/W98×D132×H237mm



ダイヤナ

回転灯の下部にLED搭載  
回転灯のカバー&LEDのカバー両方とも  
ダイヤモンドカットされている為、輝きが違います!



ダイヤナ

ご注文番号	規格
4-308-07	表示部 <input checked="" type="checkbox"/>

●サイズ/W140×D155×H200mm  
●電源電圧/AC24V  
●使用電球/24V10W  
※カラーをご指示下さい。



呼出しランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

回転灯

NICO-PHONE

電話着信を「光」で知らせます。



ニコフォン  
ご注文番号  
**4-309-01** ★ NEW 新製品

推奨LED回転灯

NICO-FLASH

今までの回転灯のイメージを一新!

- ・超高輝度LED(64個)をマイコン制御。
- ・球切れ、モーター消耗のない省エネ・長寿命設計。
- ・16面体プリズムの屈折でより高いキラメキを実現。

ニコフラッシュ・VL11F型

ご注文番号	品名
4-309-02	VL11F型(赤) ★
	VL11F型(青) ★
	VL11F型(黄) ★
	VL11F型(緑) ★

●サイズ/VL11F型 φ118×H172mm(金具除く)



NICO-MINI

ニコミニ(ブザー無)

ご注文番号	カラーバリエーション
4-309-03	赤 ★
	黄 ★
	青 ★
	緑 ★
	透明(赤・緑) ★ ORIGINAL オプション

●サイズ/W45φ×H98mm ●電圧/24V

取付金具

ご注文番号  
4-309-04 ★



超小型LED回転灯  
小さいから用途広がる!



NICO-MORE

170φ大型LED回転灯  
外部で回転・点滅・メロディーを制御可能



ニコモア24V型ブザー付

ご注文番号	カラーバリエーション
4-309-05	赤 ★
	黄 ★
	青 ★
	緑 ★

●サイズ/W170φ×165mm

ニコモア100V型ブザー付

ご注文番号	カラーバリエーション
4-309-06	赤 ★
	黄 ★
	青 ★
	緑 ★

●サイズ/W170φ×165mm

NICO-TORCH

屋外使用に最適!



モーターレスで静音!

ニコトーチ

ご注文番号	カラーバリエーション
4-309-07	赤 ★
	黄 ★
	青 ★
	緑 ★

●サイズ/120φ×155mm



オプション



壁面取付ブラケット

ご注文番号  
4-309-08

演出用LEDライト



CROWN DANCER Pro-SP



クラウンダンサーPro-SP本体

ご注文番号  
4-310-01 ★

※バッテリー、マイクロSDカードは付属されておられません。

光の演出と音声出力により演出力アップ!!

音源はマイクロSDにて変更可能。  
音源は1分~最長46分毎に設定可。  
単色点滅モード時間 最大約75時間。(満充電時)。



音声ファイル (MP3形式,8秒以内) を1つのみ保存してください。

マイクロSDカード(128MB)

ご注文番号  
4-310-02 ★



クラウンダンサーPro本体

ご注文番号  
4-310-03 ★

※バッテリーは付属されておられません。



メダルフォース  
パルテノン P.24

パルテノンやイルミネーションBOX とのコラボレーションで演出効果抜群!!

イルミネーションBOX  
P.24

クラウンダンサーの進化版!

点灯パターン変更可。  
ON・OFFスイッチ付。  
単色点滅モード時間  
最大約80時間(満充電時)。

CROWN DANCER オプション

- ①クラウンダンサー専用バッテリー
- ②クラウンダンサー専用バッテリーチャージャー
- ③USB延長ケーブル(1m)
- ④USBアダプタ



ご注文番号  
4-310-04 ★



①クラウンダンサー専用バッテリーを1度に5台充電できます。

ご注文番号  
4-310-05 ★



本体USBケーブルを延長します。

ご注文番号  
4-310-06 ★



USBからコンセントに変換します。またバッテリー充電にもご使用頂けます。

ご注文番号  
4-310-07 ★

バッテリーは消耗品です。性能保持の為、定期的な交換が必要です。交換目安:約6ヶ月

呼出ランプ 表示灯 代表灯 回転灯 トランス 演出照明機器 LED表示機

単独型回転灯

# NICO-UFO star

単三アルカリ電池3個で約120時間の動作  
※使用可能電池は、アルカリ・マンガン・ニッケル水素です。  
※電池は別途ご用意願います。  
ワンタッチで5種の点滅パターンに切替えが可能  
グローブは耐久性のあるポリカーボネートを使用

### ニコUFO star

ご注文番号  
**4-311-01**

●サイズ/88φ×H73mm  
※電池は別途ご用意願います。  
磁石付(底面)



# NICO-UFO

単三アルカリ電池2個で約400時間の動作を実現(赤・黄)  
※青・緑は約150時間の動作  
※使用可能電池は、アルカリ・マンガン・ニッケル水素です。  
※電池は別途ご用意願います。  
完全防水(IP55)仕様  
底面に固定穴とマグネットを標準装備

### ニコUFO

ご注文番号	カラーバリエーション
<b>4-311-02</b>	赤
	黄
	青
	緑

●サイズ/76φ×75mm  
※電池は別途ご用意願います。  
磁石付(底面)



# NICO-UFO NEO

単三アルカリ電池2個で約300時間の動作  
※使用可能電池は、アルカリ・マンガン・ニッケル水素です。  
※電池は別途ご用意願います。  
ワンタッチで回転・点滅の切替えが可能  
グローブは耐久性のあるポリカーボネートを使用

### ニコUFO neo

ご注文番号	カラーバリエーション
<b>4-311-03</b>	赤
	黄
	青
	緑

●サイズ/76φ×H74mm  
※電池は別途ご用意願います。磁石付(底面)



単独型回転灯

# NICO POT

ニコUFO(電池式)の姉妹品として、さらに明るい充電式  
充電3~4時間で約80~90時間動作  
ニッケル水素電池(2本)を内蔵しており、付属のACアダプ  
ターを使用しAC100Vで充電  
底面にマグネットを標準装備(付属品に盗難防止フックあり)  
完全防水(IP55)仕様  
充電電池の代わりに単三アルカリ電池も使用可能(充電不可)

### ニコPOT

ご注文番号	カラーバリエーション
<b>4-312-01</b>	赤
	黄
	青
	緑

●サイズ/φ84.2×H75.7mm  
●ニッケル水素電池・ACアダプター付  
●磁石付(底面)



# NICO-CAPSULE

単一電池2個で約1000時間の動作を実現(赤・黄)  
※青・緑は、約200時間  
※使用可能電池は、アルカリ・マンガン・ニッケル水素です  
※電池は別途ご用意願います。  
完全防水仕様(IP55)なので屋外でも設置可能  
持ち運びに便利な取っ手付き  
底面のマグネットかビス3点留め取り付けの選択可能  
※ビス3点取り付けの場合、ナット・ワッシャーは別途必要です

### ニコカプセル

ご注文番号	カラーバリエーション
<b>4-312-02</b>	赤
	黄
	青
	緑

●サイズ/φ118φ×H157mm  
※電池は別途ご用意願います。磁石付(底面)



トランス

**350VA**  
ご注文番号  
**4-312-03**  
●サイズ/W165×D64×H115mm  
●重量/3.1kg

**ZD600TC**  
ご注文番号  
**4-312-04**  
●サイズ/W164×D160×H87mm  
●重量/5.1kg

**1000VA**  
ご注文番号  
**4-312-05**  
●サイズ/W147.2×D223×H93mm  
●重量/7.3kg

トランス1台当たりの接続可能数(目安)

トランス容量	出力電圧	2次側出力	呼出ランプ	パチンコ機	パチスロ機
350VA	24V	コンセント×1	約12台	約1台	約1台
600VA	24V	コンセント×2/端子台	約20台	約1台	2台
1000VA	24V	コンセント×4/端子台	約33台	約4台	約4台

※この表は、下記の条件での目安です。 呼出ランプ30VA/1台あたり、パチンコ機240VA/1台あたり、パチスロ機250VA/1台あたり