


案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

ポスターパネル

ポスターの出し入れで割れなどありませんか？




前面開閉式ポスターパネル トビハネ

ご注文番号	カラー	サイズ
4-147-01	シルバー	A1
	ゴールド	
	ブラック	B1
	シルバー	
	ゴールド	
	ブラック	

●サイズ/
A1/画面寸法 825×578mm
外寸法 891×644mm
重量/3.4kg
A1/表面カバー/外寸厚み1.5mm
梱包単位/5枚 出荷単位/1枚
B1/画面寸法 1,014×712mm
外寸法 1,080×778mm
重量/4.7kg
B1表面カバー/外寸法 1,036×734mm
梱包単位/3枚 出荷単位/1枚
表面カバー/厚み1.5mm
フレーム/幅32mm・厚み21mm
バックボード/厚み2mm・プラスチックボード
梱包単位/1枚 出荷単位/1枚

トビハネ 表面カバーサイズ



トビハネ用 表面カバー

ご注文番号	サイズ
4-147-02	A1
	B1

●厚み1.5mm
●梱包単位/50枚
●出荷単位/1枚
※トビハネシリーズでのご使用は出来ません。

ポスターパネル

人気のトビハネシリーズにスリムフレーム登場!!

A4サイズだから
家庭用プリンターでも
簡単に告知できる。



男性トイレ使用例

お客様が足を止める
場所を大切な告知
スペースとして活用!!



女性トイレ使用例



※トビハネA4のみ

ご注文番号	カラー	サイズ
4-148-01	シルバー	A1
	ゴールド	
	ブラック	B1
	シルバー	
	ゴールド	
	ブラック	

●サイズ/
A1/画面寸法 596×842mm 外寸法 634×882mm 吊り具付 重量/1.75kg 梱包単位/5枚 出荷単位/1枚
A2/画面寸法 420×594mm 外寸法 460×634mm 吊り具付 重量/1.6kg 梱包単位/10枚 出荷単位/1枚
A3/画面寸法 297×420mm 外寸法 337×460mm 吊り具付 重量/1.0kg 梱包単位/10枚 出荷単位/1枚
A4/画面寸法 299×211mm 外寸法 340×252mm 吊り具付 重量/0.53kg 梱包単位/10枚 出荷単位/1枚
B1/画面寸法 730×1030mm 外寸法 770×1,070mm 吊り具付 重量/2.4kg 梱包単位/5枚 出荷単位/1枚
B2/画面寸法 497×732mm 外寸法 537×772mm 吊り具付 重量/1.6kg 梱包単位/10枚 出荷単位/1枚
B3/画面寸法 366×518mm 外寸法 406×558mm 吊り具付 重量/1.02kg 梱包単位/10枚 出荷単位/1枚
表面カバー/厚み1.0mm フレーム/幅19mm・厚み16mm バックボード/バーチカルボード厚み3.0mm

軽くて丈夫、開閉ラクラク、外側押し上げ



アッパーパネル

ご注文番号	カラー	サイズ
4-148-02	シルバー	A1
	ゴールド	
	ブラック	B1
	シルバー	
	ゴールド	
	ブラック	

●サイズ/
A1/画面寸法 826×579mm 外寸法 852×605mm 重量/1.1kg 梱包単位/1枚 出荷単位/1枚
B1/画面寸法 1,015×713mm 外寸法 1,041×739mm 重量/1.5kg 梱包単位/1枚 出荷単位/1枚
表面カバー/厚み1.0mm
吊り具付 (吊り具は4箇所付き)
バックボード/厚み2.0mm・低発泡材

軽くて丈夫
出し入れラクラク
ワンタッチ構造



BGカラーパネル

ご注文番号	サイズ
4-148-03	A1
	B1

●サイズ/
A1/画面寸法 819×572mm 外寸法 845×598mm 重量/1.2kg 梱包単位/1枚 出荷単位/1枚
B1/画面寸法 1,008×706mm 外寸法 1,034×732mm 重量/1.4kg 梱包単位/1枚 出荷単位/1枚
表面カバー/厚み1.0mm
吊り具付 (吊り具は4箇所付き)
バックボード/厚み2.0mm・低発泡材

1辺開口のスライドセット式フレーム。




ご注文番号	サイズ
4-148-04	A1
	A2
	A3
	A4
	B1
	B2
	B3
	B4

●サイズ/
A1/画面寸法 583×830mm 外寸法 W611×D21.5×H858mm
A2/画面寸法 409×583mm 外寸法 W437×D21.5×H611mm
A3/画面寸法 286×409mm 外寸法 W314×D21.5×H437mm
A4/画面寸法 199×286mm 外寸法 W227×D21.5×H314mm
B1/画面寸法 717×1,019mm 外寸法 W745×D21.5×H1,047mm
B2/画面寸法 504×717mm 外寸法 W532×D21.5×H745mm
B3/画面寸法 353×504mm 外寸法 W381×D21.5×H532mm
B4/画面寸法 246×353mm 外寸法 W274×D21.5×H381mm
●出荷単位/1枚

スライドPOPパネル AP13

ご注文番号	サイズ
4-148-04	A1
	A2
	A3
	A4
	B1
	B2
	B3
	B4

●サイズ/
A3/画面寸法 289×412mm 外寸法 W314×D7.5×H437mm
A4/画面寸法 202×289mm 外寸法 W227×D7.5×H314mm
B4/画面寸法 249×356mm 外寸法 W274×D7.5×H381mm
B5/画面寸法 174×249mm 外寸法 W199×D7.5×H274mm
●出荷単位/1枚



※この場合、エンド裏板が空くことがありますのでご注意ください。

開口型スライドPOPパネル AP10

ご注文番号	サイズ
4-148-05	A3
	A4
	B4
	B5

●サイズ/
A3/画面寸法 289×412mm 外寸法 W314×D7.5×H437mm
A4/画面寸法 202×289mm 外寸法 W227×D7.5×H314mm
B4/画面寸法 249×356mm 外寸法 W274×D7.5×H381mm
B5/画面寸法 174×249mm 外寸法 W199×D7.5×H274mm
●出荷単位/1枚

案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

A型ポスタースタンド



A型ポスタースタンド
A1ハーフ

ご注文番号
4-151-01

- サイズ／W375×D505×H965mm
- 推奨ポスターサイズ／W297×H841mm
- 出荷単位／1台



A型ポスタースタンド
A1ハーフ両面

ご注文番号
4-151-02

- サイズ／W375×D680×H985mm
- 推奨ポスターサイズ／W297×H841mm
- 出荷単位／1台



A型ポスタースタンド
B1両面

化粧ビスを回し
表面カバーを外すだけで
ポスターの交換が
簡単にできます。



A型ポスタースタンド
B0片面横



A型ポスタースタンド
A1タテ



A型ポスタースタンド
A1片面横



A型ポスタースタンド
A0片面横

A型ポスタースタンド

ご注文番号	仕様
4-151-03	A1片面横
	A1片面縦
	A1両面
	B1片面横
	B1片面縦
	B1両面
	A0片面横
	B0片面横

- サイズ／A1片面横：W910×D375×H765mm
- A1片面縦：W674×D370×H990mm
- A1両面：W675×D580×H998mm
- B1片面横：W1,110×D470×H780mm
- B1片面縦：W808×D800×H990mm
- B1両面：W820×D1,140×H998mm
- A0片面横：W1,268×D385×H990mm
- B0片面横：W1,536×D800×H990mm

- 梱包単位／1台
- 出荷単位／1台

A型ポスタースタンド

人気のA型ポスタースタンドに新商品登場。バックボードにオリジナル印刷が可能に！
全面パネルにポスター収納ポケットを装着。ポスターの出し入れがよりスムーズになりました。




A型ポスタースタンドA1
（バックボードプリントタイプ）

ご注文番号
4-152-01

- サイズ／W684×D420×H995mm
- 梱包単位／1台
- 出荷単位／1台

ビッグスタンド

大画面、屋外で使える防水仕様の片面A型ポスタースタンド。A0,B0のポスターが使えるオススメ商品。



ビッグスタンド（A0ヨコ）2378

ご注文番号
4-152-02

- フレーム／アルミ押出材
- 電着塗仕上
- コーナー／ナイロン
- 面材／1.5mm透明アクリル防水枠付2mmブラダン+3mmアルミ複合板
- 折りたたみ式
- 面材サイズ／W1,189×H841mm（用紙寸法）
- W1,238×D459×H1,119（外寸法）
- W1,186×H839mm（有効画面寸法）
- 重量／9.8kg
- 梱包単位／1台
- 出荷単位／1台

ビッグスタンド（B0ヨコ）2378

ご注文番号
4-152-03

- フレーム／アルミ押出材
- 電着塗仕上
- コーナー／ナイロン
- 面材／1.5mm透明アクリル防水枠付2mmブラダン+3mmアルミ複合板
- 折りたたみ式
- 面材サイズ／W1,456×H1,030mm（用紙寸法）
- W1,505×D528×H1,302mm（外寸法）
- W1,453×H1,028mm（有効画面寸法）
- 重量／13.0kg
- 梱包単位／1台
- 出荷単位／1台

大型保持パイプは標準仕様で付属します。

案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

アクリルパネル・看板

バックシートでポスター保護。屋外での提示に最適のスタンドです。




○屋外用はそのまま使用すると水が入りますので、付属のバックシートをご使用下さい。



バックシート
1枚付き

■バックシートとは、表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟質0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れてご使用下さい。
■バックシートは消耗品とお考え下さい。またご使用になる環境に依り熱変形が生じることがありますのでご了承下さい。



AラインB1片面 シルバー

ご注文番号
4-154-01 ORIGINAL
●重量/9kg ●梱包単位/1台
●出荷単位/1台

店頭、店内通路に、ホール様に合わせてご利用下さい。




○屋外用はそのまま使用すると水が入りますので、付属のバックシートをご使用下さい。



バックシート
2枚付き

■バックシートとは、表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟質0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れてご使用下さい。
■バックシートは消耗品とお考え下さい。またご使用になる環境に依り熱変形が生じることがありますのでご了承下さい。



AラインB1両面 シルバー

ご注文番号
4-154-02 ORIGINAL
●重量/14.5kg ●梱包単位/1台
●出荷単位/1台


店頭、店内通路に、ホール様に合わせてご利用下さい。



※詳しくはP.155へ

A型看板B1両面 ホワイト

ご注文番号
4-154-04 ORIGINAL
●重量/10.6kg ●梱包単位/1台
●出荷単位/1台



消耗品

Aライン
B1用バックシート

ご注文番号
4-154-03 ORIGINAL
●梱包単位/50枚
●出荷単位/1枚

屋外用はそのまま使用すると水が入りますので、オプションのバックシートもご利用頂けます。

■バックシートとは、表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟質0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れてご使用下さい。
■バックシートは消耗品とお考え下さい。またご使用になる環境に依り熱変形が生じることがありますのでご了承下さい。

※画像はイメージです。



Aライン
A1ハーフ片面 シルバー


ご注文番号
4-153-01 ORIGINAL
●サイズ/W337×D470×H930mm
●出荷単位/1台



Aライン
A1ハーフ両面 シルバー

ご注文番号
4-153-02 ORIGINAL
●サイズ/W337×D640×H930mm
●出荷単位/1台

1m未満の展示物対応A型看板。
店内通路に最適!A1サイズ登場!!



Aライン
A1両面 シルバー

ご注文番号
4-153-03 ORIGINAL
●重量/9.3kg ●梱包単位/1台
●出荷単位/1台
※バックシートは付いていません

仕切りが可動式のためパンフレットのサイズを選びません。



AラインA1両面 &
パンフレットホルダー

ご注文番号
4-153-04 ORIGINAL
●サイズ/W645×D980×H1,190mm
●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台


案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

パネル・アクリルパネル・看板

店内高さ1m以下の展示物対応。 待望の商品ようやく新登場！



ポスター差し込みの手順



1. パネル両サイドにあるボルトを外します



2. ボルトを外した状態



3. アクリル板を引き出します





4. ポスターを差し込みます



5. 上のフレームを外します



6. アクリル板をポスター上に差し込み、ボルトを止め完了です



A型両面 A1シルバー

ご注文番号	ORIGINAL オリジナル
4-155-01	
●サイズ／W260×H347mm	
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台



12ℓ注水できます



Aライン用屋外タンク

ご注文番号	ORIGINAL オリジナル
4-155-02	
●サイズ／W500×H170×D180mm	
●重量／520g	●梱包単位／1台
●出荷単位／1台	



伸縮可能
タンク1個用

Aライン用タンクトレイ

ご注文番号	ORIGINAL オリジナル
4-155-03	
●サイズ／W600×H1,030×D250mm	
●重量／3.0kg	●梱包単位／1台
●出荷単位／1台	

A型看板吊下ウェイト

A型看板の転倒防止に！

point 1 見た目すっきり！

point 2 設置がかんたん

point 3 据え置き型にも



内側に取り付け
できる！
看板の中に隠れる
形状で見た目も
すっきり！



注水式で設置・
後片付けが簡単！



従来の据え置き型としても
使用できます。

A型看板吊下ウェイト

ご注文番号	NEW 新製品
4-155-04	
●サイズ／H90(ヨコ使用時)～124(タテ使用時)	
●容量／約6ℓ(満水時)	
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台

部材内容
・ウェイト本体 (PP)
・Y字部品 (スチール)
・U字部品 (PP)



アクリルフレーム



アクリルフレームA4

ご注文番号	ORIGINAL オリジナル
4-156-01	
●サイズ／W260×H347mm	
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台

看板

1マスごとにポップの差し込みOK！
日替わりのイベント告知やスタッフ紹介など用途は様々。



A4カードケース
8枚付



カードケースの交換はスライドして
引くだけの簡単設計。

カードケーススタンドA1

ご注文番号	ORIGINAL オリジナル
4-156-02	
●サイズ／W674×D370×H990mm	
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台



A型ブラックボード(アルミフレーム)

ご注文番号	仕様	ORIGINAL オリジナル
4-156-03	片面 両面	
●サイズ／W650×H1,000mm		
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台	



A型ブラックボード(木製フレーム)

ご注文番号	仕様	ORIGINAL オリジナル
4-156-04	片面 両面	
●サイズ／W650×H1,000mm		
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台	

メディアスタンド



メディアスタンドA4

ご注文番号	NEW 新製品
4-156-05	
●サイズ／H90(ヨコ使用時)～124(タテ使用時)	
●ベース／直径25cm 板面／25.2×34.2cm	
画面寸法／18×27cm 重量／3.1kg	
高さは2cm間隔で18段階に調整できます	
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台



メディアスタンドA3

ご注文番号	NEW 新製品
4-156-06	
●サイズ／H96(ヨコ使用時)～130(タテ使用時)	
●ベース／直径40cm 板面／34.2×46.2cm	
画面寸法／27×39cm 重量／4kg	
高さは2cm間隔で18段階に調整できます	
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台

メディアスタンドB3

ご注文番号	NEW 新製品
4-156-07	
●サイズ／W414×H950×D1,350mm	
●重量／約4.5kg	
●梱包単位／1台	●出荷単位／1台



前面開閉式のためポスター
の入れ替えが簡単です。

高さ調整・パネルの角度調整が
可能です。


案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

ブックレットウォール

両面テープで簡単取付♪ 壁掛け用小冊子ホルダー登場!



〈使用例〉



仕切りは調整可能です



四隅のキャップを外してビス止めする事も可能です

ブックレットウォール

ご注文番号
4-157-01

- サイズ/W495×H650mm (本体)
W435×D30×H120mm (ポケット3段内寸)
- 仕切り/9個付
- 梱包単位/2個 ●出荷単位/1個

ブックレットスタンド

軽量で持ち運びラクラク! 小冊子のサイズに合わせて自由なレイアウトが可能! もちろん1m以下のロースタンドです!!



中の仕切りは調整可能です。



ブックレットキャスター

さらに便利!! キャスターが付いて移動がラクラク!!



移動もラクラク♪



中の仕切りは調整可能です。



キャスターはストッパー付

ブックレットキャスター

ご注文番号
4-157-03

- サイズ/W600×D360×H980mm (使用時)
(ポケット3段:内寸W546×D30×H120mm)
- 仕切り/12個付
- 梱包単位/1台 ●出荷単位/1台

クラフトイーゼル

コスパをとことん追求した画期的イーゼル!




屋内専用
組立て式

クラフトイーゼル

ご注文番号
4-158-01

- サイズ/W600×D540×H730mm
- 素材/ウッドラック (5mm厚)
- 出荷単位/1個

簡単! 組立て手順



サークルスタンド



A1&B1サイズ対応可。1mは超えません!

- A1パネル使用時: 天地 約820mm
- B1パネル使用時: 天地 約970mm

※お使いのポスターパネルにより、数値は異なりますのでご注意ください。

サークルスタンド

ご注文番号
4-158-02

- サイズ/W420×D745×H500mm
- 素材/スチール製・すべり止め付き



チョイススタンド・チョイススタンドワイド

置きたい場所にすぐ置ける持ち運び簡単スタンド。

※B1パネルをご利用の際は、高さが1mを越します。

チョイススタンドはA1(タテ)使用時で1m以下

〈設置イメージ〉

保護シート付でパネルやフロアを傷つけにくい。

屋内用

チョイススタンド
ご注文番号
4-158-03

- サイズ/W380×D272×H310mm
- 対応サイズ/A1・A2・B1・B2(パネルに対応)
- パネル厚21mmまで、重さ5kgまで。
- カラー/ブラック
- 付属品/補助バンド (A1・B1のみ対応)
- 梱包単位/2台 ●出荷単位/1台



チョイススタンドワイドはB1(タテ)使用時でも1m以下!




付属品補助バンド

チョイススタンドワイド

ご注文番号
4-158-04

- サイズ/W630×D310×H260mm
- 対応サイズ/A0ヨコ・A1・A2・B1・B2(パネルに対応)
- パネル厚21mmまで、重さ7kgまで。(B2・A・A0はヨコ向きのみ)
- カラー/ブラック ●付属品/補助バンド (A1〜A0ヨコまで対応)
- 梱包単位/2台 ●出荷単位/1台



設置は置くだけ!

ロゴパネ



LOGO PANE

今までのパネルが劇的進化!!
eco style

オリジナルデザイン
お好みの形やオリジナルデザインで製作可能

Design type A B C

ご注文番号	サイズ	タテ	ヨコ
4-159-01	B0	W1198×H1963mm以内	W1624×H1360mm以内
	B1	W852×H1391mm以内	W1204×H1098mm以内
	B2	W607×H987mm以内	W820×H774mm以内
	B3	W430×H700mm以内	W583×H547mm以内
	B4	W309×H498mm以内	W391×H498mm以内
	A0	W982×H1602mm以内	W1330×H1200mm以内
	A1	W698×H1141mm以内	W944×H895mm以内
	A2	W498×H806mm以内	W672×H632mm以内
	A3	W355×H571mm以内	W478×H448mm以内
	A4	W256×H407mm以内	W343×H320mm以内

●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台

ライトパネ

軽い・薄い(24mm)・明るい・長持ち

ランプ寿命: 約40,000時間 (18時間点灯で13ヶ月)

フレーム形状はP型・角型(シルバー・色のみ)

	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法
B1	W728×H1030mm	W687×H989mm	W776×H1078mm
A1	W594×H841mm	W553×H800mm	W642×H889mm

	モジュール長	LED個数	消費電力
B1	1020mm×2本	204個	29.4W
A1	570mm×2本	114個	16.4W

	照度	重量
B1	2000Lux	8.5Kg
A1	1900Lux	5.9Kg

PGライトLEDスリム

ご注文番号	仕様
4-160-01	R型B1
	R型A1
	角型B1
	角型A1

●照度は、画面の中心計測値であり、画面全体の平均ではない。多少、ムラあり。

●リア・PG用マット紙 ●LEDモジュール: 高輝度白色 ●表面カバー: アクリル透明1.5mm ●導光板: アクリル透明4.0mm、ドット印刷(発光インク白) ●反射シート(乳白色) ●バックボート: アルミ板0.5mm ●裏加工あり ●付属品: ACアダプター(DC12V/3.3A)、電源コード1740mm ●梱包単位/1枚 ●出荷単位/1枚

屋外用



	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法
B1	W728×H1030mm	W717×H1021mm	W808×H1122mm
A1	W594×H841mm	W583×H832mm	W642×H889mm

	LED使用個数	消費電力	照度
B1	204個	43W	4300Lx
A1	162個	36W	3200Lx

	重量	電源コード長さ
B1	11.2Kg	3.0m
A1	8.9Kg	3.0m

PGライトLEDスリムルクスト

ご注文番号	仕様
4-160-02	A1
	B1

●フレーム幅: 44mm ●LEDモジュール: 高輝度白色 ●厚さ: 46mm ●LED寿命: 約40,000時間 ●導光板: アクリル4mm板 ●防水バックシート付 ●ACアダプター(DC12V/2.0A) ●電源コード3,000mm ●梱包単位/1枚 ●出荷単位/1枚 ※模型特注扱いとなります。

LED内照パネルFE933

ご注文番号	サイズ
4-160-03	B1
4-160-04	B2
4-160-05	A1
4-160-06	A2
4-160-07	A3

●面板/1.5mm 透明アクリル
●光源/LED
●電源/AC100V
●照度/3000lx
●付属/直付け用ビス ACアダプター



LED内照パネルFE934

ご注文番号	サイズ
4-160-08	B1
4-160-09	B2
4-160-10	A1
4-160-11	A2
4-160-12	A3

●面板/1.5mm 透明アクリル
●光源/LED
●電源/AC100V
●照度/3000lx
●付属/直付け用ビス ACアダプター




アタッチメントパネル353

アクリル板をワンタッチで脱着、ポスターの交換も楽々。



セット方法



前面パネル下部アタッチメント付板を持って、手前にし、上面パネルを持ち上げて取り外します。

クリップを本体裏面より押し込み、上面のアタッチメントをクリップに差込みます。

上面アタッチメントを本体上部のアタッチメントに差し込み、下部アタッチメントを持ってセット完了です。

アタッチメントパネル353

ご注文番号	用紙寸法 有効画面寸法	外寸法 W×D×H
4-160-13	B1 (728×1030) mm	808×32.5×1130mm
	B2 (515×728) mm	595×32.5×828mm
	B3 (364×515) mm	444×32.5×615mm
	B4 (257×364) mm	307×32.5×424mm
	A1 (594×841) mm	674×32.5×941mm
	A2 (420×594) mm	500×32.5×694mm
	A3 (297×420) mm	347×32.5×480mm
	A4 (210×297) mm	260×32.5×357mm

●アタッチメント金具/スチール クロームメッキ仕上げ
●面板/3mm透明アクリル 3mmアルミ複合板
●付属部品/直付け用ビス ●出荷単位/1台

ラクベタフレーム




ラクベタフレーム(シルバー/ゴールド)

ご注文番号	サイズ
4-160-14	A4

●サイズ/ A4: W240×H330mm
B4: W290×H395mm
A3: W330×H450mm
●カラー/シルバー/ゴールド
●梱包単位/100枚 ●出荷単位/5枚 (各色毎)

●裏面のフィルムを剥がして取り付けます。



●内貼する事で粘着力が復活!



※凹みのない箇所でご使用下さい。

《設置イメージ》



ロゴパネミラー



LOGO PANE MIRROR

オリジナルデザイン可能!

《設置イメージ》

ロゴパネミラー

ご注文番号	サイズ	タテ	ヨコ
4-159-02	B1	W900×H1237mm以内	W1202×H935mm以内
	B2	W687×H935mm以内	W900×H722mm以内
	B3	W476×H652mm以内	W627×H501mm以内
	B4	W369×H501mm以内	W476×H394mm以内
	A1	W766×H1047mm以内	W1012×H801mm以内
	A2	W592×H801mm以内	W766×H627mm以内
	A3	W409×H577mm以内	W532×H434mm以内
	A4	W322×H434mm以内	W409×H347mm以内

●材質/アクリルミラー ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台

ラクベタファイル

どこでもベタベタ! ラクラクメディア交換!

サイズ比較



A4 B4 A3

《使用例》



ファイルに使用するメディアを挿入します

背面の剝離フィルムをはがしてから、貼付けます

再貼着の素材などで何度でも貼直しが出来ます

※粘着力が弱まった際は、濡れ布巾等で拭くと粘着力が回復します。

ラクベタファイル


ご注文番号
4-159-03

●サイズ/ A4: W330×H240mm (外寸)
W297×H210mm (有効内寸)
B4: W395×H290mm (外寸)
W364×H257mm (有効内寸)
A3: W450×H330mm (外寸)
W420×H297mm (有効内寸)
●出荷単位/1枚

案内ボード ポスターパネル イーゼル 看板 スタンドサイン デジタルサイネージ その他

LED

LED POP スタンド



オリジナルPOPを入れたり、お客様の誘導にとPOPは差し替え可能で様々な用途にご使用頂けます。
LEDはコントローラーで発光パターンの変更可。

LEDPOPスタンド

ご注文番号	仕様
4-161-01	スクエアタイプ
	アングルタイプ

●サイズ/スクエアタイプ:W292×D297×H853mm
アングルタイプ:W324×D280×H853mm

LED無パターンもご用意出来ます。

路上宣伝用LEDパネル



宣伝効果抜群!!
軽量アルミボディで持ち運びも楽々♪

裏側にはポケットがあり、バッテリー、告知物を収納出来ます。

路上宣伝用LEDパネル

ご注文番号	サイズ
4-161-03	A3
	A2

●サイズ/A3:W449×H326mm
A2:W449×H233mm

TWIN STAND

表面表示ツインスタンド



島上タイプ

ハンディタイプはバッテリーが搭載できるようになっており限定的な案内等の場合コードレスにてご使用頂くことが出来ます。



ツインスタンド

ご注文番号	仕様
4-161-02	島上タイプ
	ハンディタイプ

●サイズ/島上タイプ:W868×D35×H474mm
ハンディタイプ:W324×D35×H980mm
●島上タイプ/AC100V仕様
●ハンディタイプ/バッテリー搭載、AC100V仕様への変更可能、LED無への変更可能

L-Deco

各種ポスターパネルに後付けできるLEDパネル

既存のディスプレイパネルをライティング

リモコン操作で多彩な発光パターン
各種サイズ対応可能



デジタルサイネージ

+ L-Deco

表面カバーをL-Decoに差し替えていただくことにより演出力アップ!!



ポスターパネル

+ L-Deco

L-Deco

ご注文番号 4-161-04

※

※画像はイメージです。


グリッターサイン

グリッターサイン


輝く装飾、まさに圧巻




壁付タイプ 設置イメージ



スタンドタイプ 設置イメージ



メディア交換



グリッターサイン 壁付けタイプ

ご注文番号	サイズ	寸法(外寸)	重量	
4-162-01	A1	W660×H906mm	15kg	★
	A2	W486×H659mm	7.5kg	★
	A3	W363×H485mm	5kg	★
	A4	W276×H362mm	3kg	★
	A1ハーフ	W363×H906mm	10kg	★
	B1	W794×H1095mm	20kg	★
	B2	W581×H793mm	9kg	★
	B3	W430×H580mm	6.5kg	★
	B4	W323×H429mm	3.5kg	★
	B4ハーフ	W430×H1095mm	11.5kg	★

●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台

グリッターサイン スタンドタイプ

ご注文番号	サイズ	寸法(外寸)	
4-162-02	A1	W660×D380×H880mm	★
	A2	W486×D377×H640mm	★
	A1ハーフ	W363×D380×H880mm	★
	B1	W794×D660×H957mm	★
	B2	W581×D377×H770mm	★
	B4ハーフ	W430×D660×H957mm	★

●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台

使用方法



※本製品はアクリル製の為取り扱いにはご注意ください。

※画像はイメージです。

株式会社 光新屋ホームページ http://www.hikarishinsei.co.jp

SHINSEI GROUP

案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他


サエラ



シルバー/A4




ゴールド/A4



A1～A5まで対応 (A4以外は別注対応)

〈使用例〉



ガラス面に!




入替えも簡単!



シルバー/B4



ゴールド/B4



B1～B5サイズまで対応 (B4以外は別注対応)



トイレにも!

サエラ

- ご注文番号
4-163-01 ★
- A4サイズ/W252×D8.7×H340mm (外寸)
W210×H297mm (内寸)
 - B4サイズ/W300×D8.7×H407mm (外寸)
W257×H364mm (内寸)
 - 梱包単位/A4 20枚・B4 10枚 ●出荷単位/1枚
 - ※別注で耐熱仕様の場合は可能ですが、
※取付けは両面テープになります。
フレーム幅25mm

サエラDX


フロア用サエラ登場!!



シルバー



ゴールド



上部イメージ



①



②

たった3秒で告知物の入替えができる!!
スタンドに固定した状態からも入替えラクラク!!

サエラDX

- ご注文番号
4-163-02 ★
- サイズ/W642×D8.7×H939mm
 - 有効内寸/W594×H841mm (フレーム幅25mm)
 - 対応サイズ/A1タテ
 - ※写真はチョイススタンドワイドを使用しています。
チョイススタンドワイドは別売です。

スタイリッシュポケットシリーズ

妻板・フロア壁面・トイレ内等…様々な用途で使用出来るスタイリッシュな告知ポケット!!



■A4



■A4/ハーフ



■B4



サイズ比較

NEW

スタイリッシュポケット

- ご注文番号 サイズ
- 4-163-03** A4 ★
- 4-163-04** A4/ハーフ ★
- 4-163-05** B4 ★
- サイズ/A4: W265×H350mm (本体)
W215×D3×H300mm (ポケット)
 - A4/ハーフ: W120×H370mm (本体)
W105×D3×H300mm (ポケット)
 - B4: W320×H420mm (本体)
W258×D3×H365mm (ポケット)
 - 出荷単位/1個
 - ※ビス止め不可



両面テープで貼るだけの簡単設置



メディアの差し替えもラクラク!



ホコリがたまるような隙間が隙間が空いています

※静電気が発生し、メディアが入れづらくなる場合は市販の静電気防止スプレー等をメディアにかけ、解消して下さい。

アールサイン



※その他サイズあります。

アールサインRX65 (B1)

- ご注文番号
4-164-01 ★
- 本体/アルミ押型材塗装仕上げ
 - 面板/白PET2mm+透明PET0.5mm
 - 面板サイズ/W728×H1,030mm
 - 梱包単位/1台 ●出荷単位/1台
 - ※表面カバーは付属いたしません



アールサイン RX-91 (ホワイト)

- ご注文番号
4-164-02 ★
- 本体/アルミ押型材塗装仕上げ
 - コーナー/亜鉛ダイキャスト
 - 面板/アクリル板3mm
 - 面板サイズ/W1,000×H1,392mm
 - その他カラー/ブルー (RX-92)・グリーン (RX-90)
 - 梱包単位/1台 ●出荷単位/1台
 - ※表面カバーは付属いたしません

画面有効サイズがポスターサイズB0のビッグサイン!



アールサインRX9001

- ご注文番号
4-164-03 ★
- 本体/アルミ押型材塗装仕上げ
 - 面板/アクリル板3mm
 - 面板サイズ/W1,476×H1,050mm
 - ※表面カバーは付属いたしません



Xバーナースタンド

店内高さ1m以下対応可能なバーナースタンド。



〈使用例〉




持ち運びに便利な専用バック付。

Xバーナースタンド

- ご注文番号 仕様
- 4-164-04** 本体 ★
- 4-164-05** 別注メディア ★
- 推奨メディアサイズ/W700～1300×H1050～1900mm
 - 梱包単位/1台 ●出荷単位/1台

案内ボード ポスターパネル イーゼル 看板 スタンドサイン デジタルサイネージ その他

ポスタースタンド



ポスタースタンド2375

ご注文番号	
4-165-01	★
●サイズ／(A1) W628×D365×H868mm	
●梱包単位／1台	
●出荷単位／1台	

パネルスタンド



傾斜パネルスタンドKMS

ご注文番号	仕様
4-165-02	シルバー ★
	ブラック ★

- サイズ／外寸：W410×D500×H990～1,280mm
- 対応パネル／A2～B1 (B1使用時は1mを越えます)
- 素材／スチール(アジャスター付)

PS-100

ご注文番号	
4-165-03	★

- サイズ／W380×D580×H760～1160mm, 柱：φ13, φ22 ICSパイプ
- 材質／ベース：スチールクロムメッキ仕上
- 対応パネルサイズ／B2～B1 対応
- 出荷単位／1台
- ※パネルは含まれておりません。



安定したクリア感が多くの場所にマッチするオシャレなスタンド



アタッチメントスタンド23035

ご注文番号	サイズ
4-165-04	A4タテ ★
	A4ヨコ ★
	A3タテ ★
	A3ヨコ ★

- 用紙寸法／A4 (210×297mm), A3 (297×420mm)
- 外寸法／A4タテ (300×966～1416×300mm), A4ヨコ (357×930～1380×300mm), A3タテ (347×1040～1490×300mm), A3ヨコ (480×916～1424×300mm)
- 重量／A4:4.2kg, A3:4.7kg
- 梱包単位／1台
- 出荷単位／1台
- ※やるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着防止ネジを使用しますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。

角度、高さ調整可能な傾斜スタンド。1m未満も対応出来ます。



ポスタースタンド217

ご注文番号	サイズ
4-165-05	A4タテ ★
	A4ヨコ ★
	A3タテ ★
	A3ヨコ ★

- 用紙寸法／A4orA3
- 外寸法／タテ：W335×H975～1520mm
ヨコ：W458×H960～1510mm
- 重量／4.8kg
- 梱包単位／1台
- 出荷単位／1台

フロアデコ



フロアデコ (A1)

ご注文番号	仕様
4-166-01	本体A1 ★
	差替えポスターA1 ★

- A1 ●サイズ／879×632mm (本体) 841×594mm (差替えポスター)
- 材質／ポリプロピレンゴム
- 梱包単位／本体1枚
- 出荷単位／本体1枚、ポスター1枚
- 必ず上記のサイズで作成して下さい。

ブラックボード・LEDカラーボード



アルミイーゼル145使用例

告知も挟める4方開閉式



ブラックボードA1

ご注文番号	
4-166-02	ORIGINAL オリジナル

- サイズ／外寸法891×644mm 画面寸法825×578mm
- 重量／2.5kg
- 付属品／吊りヒモ(吊り具は4箇所付)
- 梱包単位／5枚
- 出荷単位／1枚
- ※イーゼルは別売です。

パワークリップ



パワークリップ

ご注文番号	カラー
4-166-05	ブラック ★
	クリア ★

- サイズ／W55×H165mm
- つかみ巾／上部10mm・下部28mm
- 梱包単位／1個
- 出荷単位／1個

クリップライト



クリップライト

ご注文番号	カラー
4-166-06	シルバー ★
	ブラック ★

- サイズ／全長約260mm
- 電源コード／2m
- 消費電力／40W
- 出荷単位／1個
- ※カラーご指示下さい。

案内スタンド

用途イロイロ!!店内演出に大活躍!!



デザイン例



持ち運び簡単・折り畳み可能で収納便利。

案内スタンド(無地)

ご注文番号	仕様
4-166-07	本体 ★
	別注シール ★ ORIGINAL オリジナル

- サイズ／W320×H620mm (本体) 最大W240×H350mm (別注シール)
- 重量／0.6kg ※シールは受注対応となります。
- 梱包単位／1個
- 出荷単位／1個

案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

ライトサークル



― 光の演出で、空間を鮮やかに彩る ―

ライトサークル(本体のみ)

ご注文番号 **4-167-01** ★ **要注**

- サイズ/ W300×H930mm
- ブラク付きコード/ 5m
- 出荷単位/ 1個

差し替えフィルム

ご注文番号 **4-167-02** ★ **要注**

- サイズ/ W580×H900mm
- 出荷単位/ 1個

取り付け方法



天蓋を取り外すだけで簡単なフィルムの差替えが可能

デザイン例



アシスタンド




スペースをとらずに告知物の演出が可能です!!

〈使用例〉



島の入口など足元の演出に効果的です!



アシスタンド

ご注文番号 **4-167-03** ★

- サイズ/ W225×D27.5×H200mm (折り畳み時)
- キャッチ部分/ W180×H20mm
- 角度調整機能付き (折り畳み可能)
- POP対応枚数/ 2枚 (両面)
- POP推奨サイズ/ B5 (ヨコ) A4 (タテ)
- 梱包単位/ 20個
- 出荷単位/ 1個

※POP推奨サイズよりも大きいPOPを使用されますとバランスをくずして転倒する場合があります。

※画像はイメージです。

自転車ラック


「自転車駐輪場附置義務制度」ってご存知ですか?

各市町村の条例で集客施設で新築または改築する際、建築物の広さにより、駐輪場を設置しなければなりません。遊技場もこれに該当し、市町村により、15㎡当たり1台 (大阪市HP調べ) 設置するよう義務付けられています。違反した場合には罰金を科する場合があります。

そこで当社では省スペースに多く設置が見込める「**自転車ラック**」をオススメします。

※見積依頼の際は設置予定地の平米数、接地面の材質 (コンクリート等) をお知らせ下さい。

R-1S型 (前輪乗せ型ラック)

タイヤサイズ	20～27インチ	重さ	35kg以下
長さ	1,500～1,900mm	タイヤ巾	53mm以下
ハンドル高	600mm以下		


自転車ラックR-1S
ご注文番号 **4-168-01** ★

自転車ラックNF-200型
ご注文番号 **4-168-02** ★



- 1 左右のラックの間に人がいないのを確認してください。
- 2 ラックに自転車の前輪を乗せ、タイヤ止めにしっかりと納まることを確認してください。
- 3 前輪が、タイヤ止めに静止したことを確認して、スタンドを立てずに安定した状態を確認してから離れてください。

NF-200型 (スライド式ラック)

タイヤサイズ	20～27インチ	重さ	35kg以下
長さ	1,500～1,900mm	タイヤ巾	53mm以下
ハンドル高	600mm以下		



- 1 両側に人がいないのを確認して、自転車を左右にスライドさせて収納スペースを確保してください。両側のラックを押す時は、力を入れすぎないように静かに押し返してください。勢いをつけたり、無理な動作をしないでください。
- 2 ラックに自転車の前輪を乗せ、荷台を持ち上げてゆっくりと押し入れてください。※上段ラックがある場合はハンドル高：1,100mm以下
- 3 タイヤ止めに静止したことを確認してから離れてください。収納時、スタンドは立てていただく必要はありません。

※この図解はあくまで目安であり、実際には、自転車とラックの間に隙間が生じることがあります。

駐輪ラック サイクル・ボジション



- ❶ 出し入れスムーズ! 軽く押すだけでラクラク駐輪。
- ❷ 強風・地震・接触などに自転車の転倒を防止。
- ❸ コンパクトな設計で場所を選ばず設置可能。
- ❹ 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ち。



サイクル・ボジション

- ご注文番号 カラー
- 4-168-03** グレー ★
- オレンジ ★
- グリーン ★
- サイズ/ W500×D300×H235mm
 - 重量/ 6kg
 - 付属品/ コンクリートアンカー: 2本
 - 粘着テープ: 20×2000mm
 - 出荷単位/ 1台

※画像はイメージです。

案内ボード | ホスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

デジタルサイネージ

素材が入手出来ない 毎週配信する内容を変えたい 制作したいが時間が無い
 などのお客様の要望をカタチにした次世代型デジタルサイネージ
 マスターサインに新たなラインナップ登場!



- 特徴**
- ★従来品より設計から見直し、スマートフォンに多数採用されているOSである**android**を採用
 - ★本体とスタンドを分けることにより従来品より**34%軽量化**を図ったスマートボディ(44kg → 29kg)
 - ★従来品と同じ明るさを保持しながら放熱設計により**50%の省エネ**を実現(270W → 130W)
 - ★集客サポートサービスの一部として当社グループ会社アスティルデザインによる専用ダウンロードページ開設。ソフト保護、動画・画像などのソフト運用サポート

レンタルプラン

ご注文番号	品名
4-169-01	マスターサイン42型 2年レンタル契約
	マスターサイン55型 2年レンタル契約
	集客サポートサービス 2年契約

集客サポートサービスにはダウンロードサービスと専用ソフト+認証キーが付属しております。
 レンタルプランの場合は集客サポートサービスとのセット契約になります。

買取プラン

ご注文番号	品名
4-169-02	マスターサイン42型 買取
	マスターサイン55型 買取
	マスターサイン専用ソフト+認証キー

買取プランの場合はソフト+認証キーの購入が必要になります。
 また集客サポートサービス契約の加入も可能です。

オプション

ご注文番号	品名
4-169-03	42型専用壁掛金具
	ツインスタンド
	Wi-Fiキット ※1
	推奨スピーカー ※2
	ワンセグセット ※3

- ※1 Wi-Fiキットはお客様がご契約されているWi-Fi環境により使用できない場合があります。
 ※2 最大出力20W、アップリカ内蔵、W90×D159×H191mm 1420g、電源、スピーカーケーブル1.5m、AC100V 音声の入った動画の場合、本体側面の[AUDIO]差込口にスピーカーケーブルを接続することにより音声出力が可能になります。
 ※3 簡単な設定により、マスターサインでワンセグ放送が楽しめます。専用チューナー、USB、※1のセットになります。設置場所の電圧・電圧状況により放送できない場合があります。



マスターサイン 集客サポートサービス



【マスターサイン専用 編集ソフトウェア DID EDITOR】



集客サポートサービス

ご注文番号	品名
4-170-01	集客サポートサービス 1年契約
	集客サポートサービス デジタルスター専用プラン
	集客サポートサービス デジタルスター併用プラン
	集客サポートサービス おまかせプラン

おまかせプランとは動画、静止画作り放題プランになります。



案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

ウォールテラス

屋外対応無線制御カラーLED投光器

WALL TERASU

TOT-CCL10シリーズ

ウォールテラス

建物の壁面・植栽・オブジェなどを
パワフルな照射力で美しく効果的に
演出します。



多彩に演出

—カラーLEDで約42色をコントロール—



アンドロイド端末で簡単操作

—調光・調色などアンドロイド端末で簡単制御—



無線通信で配線が不要

—設置がラクラク—

ウォールテラス

ご注文番号	仕様
TOT-CCL10-SC M (親機)	20°
TOT-CCL10-S C S (子機)	20°
TOT-CCL10-WCM (親機)	40°
TOT-CCL10-WCS (子機)	40°

設置事例



簡単操作で表示色を選択

アンドロイド端末専用アプリ
「LightPLAN (ライトプラン)」
ウォールテラスの操作は全て「LightPLAN」
で行います。「LightPLAN」はアンドロイド端末
専用アプリです。ウォールテラスの表示色を簡単
に切り替えが可能です。ネットからのダウンロード
で入手できます。
(http://www.tb-group.co.jp)
※Android端末は、Android 4.0以上 (バージョン 16以上) が
必要です。また、日本語のインストールが必要です。
※本機は、設置・使用に当たって、必ず取扱説明書
を必ずお読みください。

無線通信で設置もラクラク

アンドロイド端末とウォールテラス (親機) の間
および親機と子機の間は無線通信で制御される
ため、電源ケーブル以外の配線は不要です。
最大32台 (親機含む) まで無線による制御が可能
となります。

本体仕様

型番	TOT-CCL10-SC M (親機)	TOT-CCL10-WCM (親機)	TOT-CCL10-S C S (子機)	TOT-CCL10-WCS (子機)
型番	20°	40°		
外形寸法	20°	40°		
重量	約4.5kg	約5.5kg		
設置場所	屋内・屋外	屋内・屋外		
使用電源	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz		
消費電力	最大150W	最大150W		
照射角度	20°	40°		
照射距離	約100m	約100m		
照射色	約42色	約42色		
制御方法	無線通信	無線通信		

使用例 (カラーバリエーション)



外形図



Fullcolor LED signage

屋外用高精細LEDサイネージ



ARIOSE

LS240-P10 Fullcolor Display

281兆色の高精細、まさに新次元のリアリズム



製品スペック

品 番	LS240-P10
パネルサイズ	1,440(W) × 960(H) mm
パネル枚数	横 9 × 縦 6 枚
文字サイズ	160 mm
1文字構成	16×16 ドット
ピッチサイズ	10 mm
重量	65 kg
消費電力	最大: 1,107 W 通常: 554 W
電圧入力	100 / 200 V 準拠可能
ドット構成	3in1 SMD
メンテナンス構造	フロントリア 準拠可能
動作環境条件	気温: 0~40℃ 湿度: 10~90% RH (ただし結露しないこと)
設置条件	屋外仕様
面 積	約 6,000cd/m ²
視 認 性	12m 以上
IP 規格 (前面)	IP65 (耐じん・防噴霧)
IP 規格 (背面)	IP43 (耐じん・防滴)
表 示 色	約 281 兆色 (約 6.5 億 3 千 6 百 色)

連結可能



ARIOSE を複数台接続する
ことで、より大きな
サイネージとして使用する
ことが出来ます。

防水規格



正面・・・IP65

(内部に粉塵が侵入せず、
あらゆる方向からの噴霧を防ぐ)


背面・・・IP43

(1.00mm 以上の図形物の侵入を防ぎ、
鉛直 60°以内の噴霧状の落下する
水による有害な影響を受けない)



専用 STB (セットトップボックス)



表示機の制御装置です。
ARIOSE に接続して使用します。



STB 寸法図



ARIOSE

ご注文番号	仕様
4-174-01	LS240-P10

案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

パーテーション・カラーガイドボール

パーテーション・カラーガイドボール

4方向連結

スタッキング

オプションベルトのみ

利便性を高めた2つの新機能
新機能1(ベルト部分の取り替え可能)
 オプションの「ベルト部分」でシーンに合わせて色替え可能。
 本体を買い替えることなく経済的。
新機能2(裏面にすべり止めゴムつき)
 タイルでもすべりにくい裏ゴムつき。

ベルトパーテーションスタッキングタイプ

ご注文番号	カラーバリエーション
4-175-01	青
	赤
	青(ベルト部のみ) 赤(ベルト部のみ)

- サイズ/360φ×H900mm ●重量/6.5kg
- ベルト長/2000mm ●出荷単位/1個
- ベルト部のみ ●サイズ/67φ×H120mm
- 梱包単位/1個 ●出荷単位/1個

オリジナルベルトパーテーションスタッキングタイプ専用の壁付けフックです。フックを壁に取り付けることにより、ベルトパーテーション1台での使用が可能になります。

壁付け用フック

ご注文番号 **4-175-02**

●サイズ/W13×H97mm
 ●出荷単位/1個
 ●取付ビス本付属

ベルトパーテーション 壁付けタイプ

ご注文番号 **4-175-03**

●本体サイズ/W114×D88×H120mm
 ●フックサイズ/W13×H97mm
 ●ベルト長/2000mm
 ●梱包単位/1個 ●出荷単位/1個
 ●取付ビス付属

ベルトパーテーション AP-BR281MC(MR)

ご注文番号 **4-175-04**

●サイズ/350φ×H857mm
 ●重量/4.1kg
 ●ベルト長/2m ●ヘッド回転タイプ
 ●ベルトカラー/レッド、ブルー、イエロー、グリーン、ブラウン、グレー、ブラック
 ●出荷単位/2個 ●出荷単位/1個
 ●取付ビス付属

ガイドボールIB-80(STヘアーライン)

ご注文番号 **4-175-05**

●サイズ/W390×D320×H915mm
 ●重量/8kg ●ベルト長/2m
 ●出荷単位/1個

カラーもデザインも思いのまま! お好きなデザインをベルトに印刷できるベルトパーテーションです。色数・文字数にとらわれることなく、鮮やかに印刷が出来ます。

TERAMOTO RAILROAD

なめらかな印刷面

※印刷イメージです

スタート・キャッチ
 イーゼル型

ストップバー
 抜け止めストップバー

スチール製で収納が可能な、省スペースが実現できます。

プリントベルトパーテーションD

ご注文番号	本数
4-175-06	10~29本
	30~49本
	50本~

●材質/ベース: 鉄板+ステンレスヘアーライン仕上げ
 ボール: ステンレスヘアーライン仕上げ
 ベルト: ナイロン(49mm幅)
 ●サイズ/約φ360×H906mm、支柱径φ50mm
 ●ベルト長/1.7m
 ●重量/約8.3kg
 ※1~9本はお問い合わせ下さい

店舗様のイメージカラーに合わせて選べるカラフルでスタイリッシュなガイドボールが登場!

カラーガイドボール

ご注文番号 **4-175-07**

●素材/本体: スチール製 ベルト: ナイロン製
 ●サイズ/ベース: φ300×H85cm ベルト長さ: 200cm
 ●重量/6.5kg
 ●台座とボールを取り付けるボルト付き
 ●取付工具付き
 ●カラーご指示下さい ●出荷単位/1本
 ●取付ビス無し

●ゴールド/ブラック
 ●シルバー/ブラック
 ●ブルー/ブルー
 ●ブラック/ブラック
 ●レッド/レッド
 ●イエロー/イエロー

カラーガイドボール専用の壁付けフックの登場です。ガイドボール1台でご使用頂けます。

壁付け用フック

ご注文番号 **4-175-08**

●サイズ/W10×H100mm
 ●出荷単位/1個
 ●取付ビス無し

インフォメーションボール

スタンド付タイプ

2選べるタイプ

キャップタイプ

キャップをかぶせて

キャップタイプ

キャップをかぶせて

組み立て方はとてもカンタン!

1. 組み立てて

2. キャップをかぶせて

3. 組み立て方はとてもカンタン!

4. 組み立て方はとてもカンタン!

インフォメーションボール

ご注文番号 **4-176-01**

●サイズ/①約320φ×H895mm ②約120×D105×H890mm
 ●重量/①570g ②325g
 ●付属品/①キャップスタンド(2ヶ所) ②キャップ、見出し紙(8種類×2set)

同梱の見出し紙以外の案内表示もダウンロードできる「インフォメーションボール 見出しデータクラブ」

カラーブラボール・カラーコーン

チェンスタンド

「カラーブラボール」新登場!!

カラーブラボール

カラーコーン

キャップをつけて注意喚起!

ベースとゴムベースは用途に合わせて選べる!

ベースリッドもお好みのカラーに!

他社との製品比較

	M社	カラーブラボール
ビラタンク材質の肉厚	1.5mm	2mm 耐久性あり
タンクの容量(満水時)	3.3L	3.5L 倒れにく
タンクの直徑	25.5cm	30cm 倒れにく
高さ(組立時)	84cm	87cm 見えやすい

チェーンとボールは合わせて選べる!

カラーブラボール

カラーコーン

お好みのカラーに組み合わせができる!

カラーブラボール

カラーコーン

カラーブラボール

ご注文番号 **4-176-02**

●サイズ/①約67φ×H86.5mm ②約63φ×H86.3mm ③約300φ×H70mm ④約43φ×H15mm ⑤約300φ×H70mm ⑥2mm
 ●重量/①15g ②380g ③435g ④5g ⑤2150g ⑥230g
 ●材質/①②③④PE(ポリエチレン) ⑤PVC ⑥ゴム
 ●カラー/①②③④⑤⑥レッド、イエロー、ブルー、ホワイト、ブラック
 ●カラーご指示下さい ●出荷数/1個

注水式チェンスタンド490

ご注文番号 **4-176-03**

●サイズ/φ255×H850mm-φ85mm
 ●チェーンサイズ/2m
 ●梱包単位/1個 ●出荷単位/1個

カラーブラボール用 どこでもミラー

ご注文番号 **4-176-04**

●本体サイズ/直徑約256×厚さ1.5mm
 ●パッケージサイズ/W280×D20×H335mm
 ●重量/約140g
 ●出荷単位/1個

案内ボード | ポスターパネル | イーゼル | 看板 | スタンドサイン | デジタルサイネージ | その他

スタンドサイン




スタンドサイン80

ご注文番号	カラー
4-180-01	シルバー イエロー
●サイズ/W480×D340×H800mm ●重量/3kg(満水時重量/約34kg) ●材質/本体・ポリエチレン ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台 ※両面仕様	

80用面板

ご注文番号	カラー
4-180-02	シルバー イエロー
●サイズ/W392×H470mm×1厚(mm) ●材質/PET樹脂 ●出荷単位/1枚	



スタンドサイン125R

ご注文番号	カラー
4-180-03	シルバー イエロー
●サイズ/W425×D425×H1,250mm ●重量/5.2kg(満水時重量/約59kg) ●材質/本体・ポリエチレン ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台 ※両面仕様	

125R用面板

ご注文番号	カラー
4-180-04	シルバー イエロー
●サイズ/φ370×1厚(mm) ●材質/PET樹脂 ●出荷単位/1枚	



スタンドサイン120

ご注文番号	カラー
4-180-05	シルバー イエロー
●サイズ/W460×D460×H1,200mm ●重量/6kg(満水時重量/約52kg) ●材質/本体・ポリエチレン ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台 ※両面仕様	

120用面板


ご注文番号	カラー
4-180-06	シルバー イエロー
●サイズ/W387×H766mm×1厚(mm) ●材質/PET樹脂 ●出荷単位/1枚	



スタンドサイン80

折りたたみ式

ご注文番号	カラー
4-180-07	イエロー ブラック
●サイズ/W465×D475×H770mm ●重量/5.1kg(満水時/15.1kg) ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台	



スタンドサイン120

のぼりホルダー付

ご注文番号	カラー
4-180-08	イエロー
●サイズ/W465×D475×H770mm ●重量/6.6kg(満水時/59kg) ●のぼりホルダー内径/φ26mm ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台	



スタンドサイン120

ブラチェーン付き

ご注文番号	カラー
4-180-09	イエロー
●サイズ/W460×D460×H1,200mm ●重量/6.8kg(満水時/57.6kg) ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台	

カラーコーン



カラーコーン赤

カラーコーン赤(別注)



コーンベツ

コーンベツ

ご注文番号
4-179-02
●コーンベツ重量/2kg ●出荷単位/1個

2mコーンバー

ご注文番号	カラー
4-179-01	黒×黄 緑×白 黄×白 青×白 赤×白

2mコーンバー

ご注文番号	カラー
4-179-03	黒×黄 緑×白 黄×白 青×白 赤×白

●出荷単位/1本

カラーコーン

ご注文番号	カラー	別注
4-179-01	赤	赤
	黄	黄
	緑	緑
	青	青
	白	白

●カラーコーン
●サイズ/W380×D380×H700mm
●出荷単位/1個
※別注反射シール仕様

交通整備には欠かせない、事故防止の必需品。

お使いのカラーコーンやチェーンを有効利用!

カラーコーンに引っ掛けるだけの簡単設置!



製品画像



コーンフック

ご注文番号
4-179-04
●サイズ/φ80mm ●材質/スチール製・黒塗装 ●出荷単位/1ヶ

折り畳んで保管でき、かさばらず、使用するときには上からかぶせるだけ。



カラーコーン

ご注文番号
4-179-05

●サイズ/70cmカラーコーン用
●材質/ポリプロピレン
●出荷単位/10枚(10枚ロットでの出荷となります)
※駐車禁止・駐輪禁止・立入禁止からお選び下さい。

立体表示カバー

CATALOG
カタログ

スタンドサイン



オールプラスチック製で安全です。

注水式ポップサイン

ご注文番号	仕様
4-179-06	本体 別注面板
●サイズ/本体:W360×D360×H1,200mm 面板:W330×H382mm ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台	



スタンドサイン100

ご注文番号	仕様
4-179-07	シルバー ブラック 面板
●サイズ/W305×D245×H1,000mm ●重量/3kg(満水時重量/約15.5kg) ●材質/本体・ポリエチレン ●梱包単位/1台 ●出荷単位/1台 ●面板サイズ/W250×H725mm厚み1.5mm ●材質/PET樹脂(表面マツラミ) ●出荷単位/1枚 ※両面使用	

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

株式会社 光新屋ホームページ ● <http://www.hikarishinsei.co.jp> | HIKARI SHINSEI GROUP