

賞品管理機 | 計数機 | CRユニット | 吸殻回収機 | メダル洗浄機 | 台間エアーカーテン | 空気清浄機

分煙ボード | その他

賞品管理ターミナル

コミュニケーションを重視した賞品管理POS

店舗の賞品交換カウンターは、お客様との絆づくりを図る上で大切なコミュニケーション空間です。細部に工夫をこらしたJA-100なら、お客様とのやりとりがスムーズに行えます。また、多様化する賞品管理ニーズに対応する為、機能性・操作性をさらに充実しました。



JA-100

- ご注文番号 **4-313-01**
- 消費電力/最大51W(待機時26W)
- サイズ/W391×D387×H301mm
- 重量/9.3kg

賞品保管機

閉店後の作業を効率化・カウンター業務の厳正化など、賞品交換運用の課題を解決した「賞品保管機JK-300R」。

スピーディな賞品の交換を実現。



JK-300R

- ご注文番号 **4-313-02**
- 賞品収納個数/2,800個(3mm賞品の場合)
- 消費電力/定格410W(待機時150W)
- サイズ/W1,182×D602×H888mm
- 重量/421kg±3kg
- 出荷単位/1個



JK-50

- ご注文番号 **4-313-03**
- 賞品収納個数/1,400個
- 消費電力/定格939W(50/60Hz)
- サイズ/W584×D500×H460mm
- 重量/88kg
- 出荷単位/1個

計数機

玉計数機

レシート発行機

Wホッパー型メダル計数機



JB-70N

- ご注文番号 **4-313-04**
- 計数速度/毎分20,000個
- ホッパー容量/6,000個
- 消費電力/12/12W(50/60Hz)
- サイズ/W500×D400×H300mm
- 重量/24kg



JR-7N

- ご注文番号 **4-313-05**
- 消費電力/21W(50/60Hz)
- サイズ/W150×D423×H282mm
- 重量/7.0kg



JM-170N

- ご注文番号 **4-313-06**
- 計数速度 5,000枚/分
- ホッパー容量 4,500枚
- 消費電力/185/210W(50/60Hz)
- サイズ/W530×D420×H341.1mm
- 重量/39kg

紙幣計算・整理機

毎分1,800枚の
ハイスピード計数。

高速計数・選別分類・正損分類・表裏方向整理などの紙幣処理を組み合わせたパターンで大量の紙幣を素早く確実に分類。

デスクトップで混合紙幣の多彩な処理が可能。

硬貨選別計数機

耐久性に優れた
硬貨スピード計数機。



小型紙幣計算機

紙幣整理機

小型紙幣整理機

硬貨計数機

GFB-80-E

- ご注文番号 **4-314-01**
- 取扱金種/日本銀行発行7金種、紙葉類(短手:50~85mm/長手:110~185mm/紙厚:0.06~0.12mm)
- 処理内容/計数・加算・パッチ・連絡パッチ
- 処理速度/1,800枚/分、1,500枚/分、500枚/分(4段階切替え方式)
- ホッパー容量/300枚
- 消費電力/最大48W
- サイズ/W275×D230×H235mm
- 重量/約6.0kg

UW-510JP

- ご注文番号 **4-314-02**
- 取扱金種/日本銀行発行7金種
- 処理内容/パターン運用・計数・選別分類・正損分類・表裏方向整理・現金種別通知・パッチ
- 計数方式/ローラフリクション方式
- 処理スピード/850枚/分
- ホッパー容量/1,000枚
- スタッカー容量/500枚×4(約150枚×1(官封券))
- リジェクト容量/150枚×1
- パッチ枚数/1~500枚の設定可能
- 消費電力/最大183/181VA(50/60Hz)待機時56/56W 定格180/177W
- サイズ/W600×D445×H600mm
- 重量/約80kg

GFR-20

- ご注文番号 **4-314-03**
- 取扱金種/日本銀行発行4金種
- 処理内容/計数・指定1金種計数・加算・パッチ・2枚送り検知
- 処理スピード/[混合入金・整理]900枚/分 [計数]1000枚/分
- ホッパー容量/約500枚
- スタッカー容量/200枚
- リジェクト容量/50枚
- 消費電力/最大107/107W 待機時18/18W
- サイズ/W340×D335×H410mm
- 重量/約13.5kg

CN-20

- ご注文番号 **4-314-04**
- 取扱金種/国内発行貨(現行)6金種
- 処理内容/計数・誤取り・パッチ
- 処理スピード/1,800枚/分
- ホッパー容量/3,000枚
- 消費電力/62/64W(50/60Hz)
- サイズ/W431×D400×H259mm
- 重量/20kg
- 出荷単位/1個

紙幣計数機

紙幣整理機

紙幣分類機



J-717J

- ご注文番号 **4-314-05**
- サイズ/W282×D233×H205mm
- 重量/約5.5kg
- 電源/AC100V±10%(50/60Hz)
- 計数速度/2段階切替(約1000枚/分と約1250枚/分)
- ホッパー容量/約300枚
- スタッカー容量/約300枚



TDU-70JJ10

- ご注文番号 **4-314-06**
- サイズ/W360×D580×H336mm
- 重量/約48kg
- 電源/AC100V±10%(50/60Hz)
- 取扱金種/国内発行4金種
- 計数速度/約10/秒
- ホッパー容量/約500枚
- リジェクト容量/約100枚
- 収納容量/約200枚×3
- 特徴/金種取、表裏区分、パッチ処理(200枚まで)



テラックMA3

- ご注文番号 **4-314-07**
- サイズ/W345×D445×H437mm
- 重量/30kg
- 電源/AC100V±10%
- 取扱金種/国内発行4金種
- 計数速度/700~1000枚/分
- ホッパー容量/約300枚
- スタッカー容量/約250枚
- 特徴/表示部分離式(4.3インチ)

賞品管理機 | 計数機 | CRユニット | 吸殻回収機 | メダル洗浄機 | 台間エアーカーテン | 空気清浄機

分煙ボード | その他

GooWIN'Z・BooLEXシリーズ

GooWIN'Z・BooLEXは、日本ゲームカード社製です 仕様につきましては該当のパンフレットにてご確認ください



ご注文番号	品名
4-317-01	BooLEX(B) 精算機Ⅱ (G) ★
	BooLEX(L) 精算機Ⅱ (G) ★

外形寸法 (mm) 幅×高さ×奥行	500.0×1570.0×330.0*	
重量 (kg)	約145.0	
オプションネッパ1台搭載時	約147.0	
オプションネッパ2台搭載時	約149.0	
電源	AC100V±10% 50/60Hz±1Hz	
消費電力	待機時	29/29W以下 (50/60Hz)
	定格	147/172W以下 (50/60Hz)
消費電力 (最大)	170/200VA以下 (50/60Hz)	
カード収納枚数	350枚	
接客表示	タッチパネル式LCD表示 (10.4インチ)	
履歴番号入力テンキー	簡易入力のみ (外付けハードキーなし)	

ご注文番号	品名
4-317-02	GooWIN'Zシステムストッカー(L) ★
	GooWIN'Zシステムストッカー(S) ★

	ロングタイプ	ショートタイプ
外形寸法 (mm) 幅×高さ×奥行	500.0×1870.0×458.0	500.0×970.0×458.0
重量 (kg)	65.5	34.5
電源	AC100V±10% 50/60Hz±2Hz	
消費電力	受取納時	191.0W (255.0VA)
		99.0W (138.0VA)
収容台数	ICカードユニット 10台	ICカードユニット (5台*)
	ICカード式メダル機 (6台)	ICカード式メダル機 (3台)**

ご注文番号	品名
4-317-03	デビッド専用機 ★

外形寸法 (mm)	1,570(H)×430(W)×410(D) ※Hは上面高さ	
重量 (kg)	7.3	
使用電源	AC100V±10% (50/60Hz)	
定格消費電力	41/41W	
最大電圧	0.9A	
投幣カード種類	IC一磁カード	
一般カード収容枚数	150枚	
入金カード種類	IC一磁カード、IC近接カード	
発券+入金金額	①1,000円+2,000円+5,000円+10,000円 ②1,000円+3,000円+5,000円+10,000円	



ご注文番号	品名
4-317-04	MDN-E (特玉サーバー) ★

仕様	MDN-E (特玉サーバー)	MDN-E (特玉サーバー)	タッチパネル式	UPS	ラック
外形寸法 (mm) 幅	410.0	410.0	352.0	438.0	593.0
高さ	110.0	110.0	366.0	86.5	1618.0
奥行	400.0	400.0	178.0	431.0	600.0
重量 (kg)	約11.0	約11.0	約6.5	約16.3	約43.5
台数	2	1	1	1	1
電源	AC100V±10% 50/60Hz±1Hz				
消費電力 (W)	約1200 (合計2400)	約117.0	約18.0 (出機時) ~ 約23.0 (待機時)	800.0 (1000.0VA)	-

ご注文番号	品名
4-317-05	POS R/W II ★

寸法 (最大)	149W×433H×325D ※Hはディスプレイを最大傾斜に立てた時のサイズ	
重量	約24.6kg	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力 (アイドル)	約15W	
消費電力 (最大)	約30W ※オプション機能の消費電力は含まず	
消費電力 (最大)	LAN: RS232-C、Ethernet、USB、オプション用電源 (AC100V、最大400Wまで)	
消費電力 (最大)	TFT LCD: WVG-A (800×480) タッチパネル	
消費電力 (最大)	表示・操作部	
カード回収機	引込式 (収納枚数 最大50枚)	
プリンタ	オートカッター (リールカールカト) 熱転写60 (径) 58mm (幅)	
履歴調整機能	10段階	

ご注文番号	品名
4-317-06	パリスBOX ★

外形寸法	幅 146.6mm
	高さ 55.0mm
	奥行 100.0mm
重量	約0.9kg
消費電力 (最大)	約30W ※オプション機能の消費電力は含まず
消費電力 (最大)	LAN: RS232-C、Ethernet、USB、オプション用電源 (AC100V、最大400Wまで)
消費電力 (最大)	TFT LCD: WVG-A (800×480) タッチパネル
消費電力 (最大)	表示・操作部
カード回収機	引込式 (収納枚数 最大50枚)
プリンタ	オートカッター (リールカールカト) 熱転写60 (径) 58mm (幅)
履歴調整機能	10段階

タバコ吸殻自動回収システム



吸殻回収装置

STC La'sen

STC ラッセン
ご注文番号
4-318-01

ORIGINAL
オリジナル

クリーンな環境で遊技客満足

クリーンなお店環境をつくりだす吸殻回収装置STCシリーズはタバコの煙のたちこめる店舗には足を踏み入れたくないお客様に好印象を与えスタッフが快適かつ効率的に働ける環境を作りだします。

●メリット

最新の技術で生み出されたスプリングを採用する事によって、吸殻を確実に回収ボックスへ移送トラブルが少なく、信頼性が向上

●省電力

消費電力が僅か1Wの高性能モーターの採用により稼働ランニングコストを軽減。

●クラッチ機能

異物混入でスプリングに負荷がかかっても、内蔵クラッチ機能にて、モーターに負荷をかけません。クラッチで異常をお知らせします。



●構造メリット

●球面レール採用にて、お客様の足に優しい設計



●R島・S島対応


最小半径 4,000mmまで、対応可能



・耐久性に優れ修理および整備のランニングコスト軽減
・スリムボディのBOX採用で、回収作業の簡便化


●設置例1

左側 トップユニット 右側 回収BOX



●設置例2 (研磨機有り)

トップユニット × 2 回収BOX × 2



●フタ有 灰皿 (S1 タイフ)

(オープン時)



(クローズ時)



●トップユニット (モーター部)

1Wのインクッションモーター 使用で省電力を実現



●フタ無 灰皿 (S1 タイフ)



●エンドユニット & 回収BOX

回収BOXは大容量の 2リットルタイプ



商品名	STC La'sen 【エスティシー ラッセン】		
入力電源	AC100V	設置最小R島	半径 4,000mm (4,000R)
出力	1W	回収可能最大長さ	18m
モーター仕様	極数 3極	最大回収容量	2リットル
インクッションモーター	定格時間 連続	回転方向	正転
コンデンサー容量	2.0μF (250V)		
保証期間	直線島5年・R・S島1年・電装部品は半年間 ※人為的な故障の場合は有償となります。		

メダル洗浄機(水洗式)

メダル収集機

メダル洗浄機(湯洗式)



低ランニングコスト
高機能省力化システム

- 低ランニングを実現
- 新洗浄方式のウェットクロスとドライクロスW洗浄
- 高さは驚異の1590mm!
- ジョッキ部は、便利な両方向出しを実現(同時排出可能)
- メダルストック容量は最大80000枚
- 全てのユニットが取り外し可
- 万が一のトラブルにも他の機械に影響を与えません。

ジョッキシステム
NS-XII クロスType

ご注文番号	4-319-01
●サイズ/W800×D885×H1590mm	
●重量/100kg	
ストック容量	約80000枚(上下)
洗浄能力	60000枚(φ25)/H
電源	AC100V 7A
ジョッキ容量	800枚(φ25)600枚(φ30)
ジョッキ払い出し時間	5~6秒
対応メダル	25・30兼用(ただし同時投入不可)
ジョッキ置き	左3個、右3個
ジョッキ補給	左1個、右1個




島端用スコッパー角形

ご注文番号	4-319-02
●ジョッキタング用の専用スコップとしても使うことが可能です。	

手間をかけずにメダル収集!
電気も使わずECO仕様!



浮島下の手が
届きにくいメダル清掃に



メダルスライバー

ご注文番号	4-319-03
●本体サイズ/W130×D190×H100mm (ハンドルの長さ822mm)	
●重量/約1.2kg ●梱包単位/1台	
●出荷単位/1台	


メダル洗浄機ユースタークロス5

ご注文番号	3-319-04
●サイズ/W720×D485×H673(mm)	
●処理枚数/60,000枚/h(25φ)	
●電源/AC100V	



ユースタークロスシリーズ専用布ベルト

ご注文番号	4-319-05
●梱包単位/1袋(10枚) ●出荷単位/1袋	



ユースタークロスシリーズ 専用スポンジフィルター	
ご注文番号 (I・II用)	4-319-06
●梱包単位/1袋(10枚)	
●出荷単位/1袋	



ユースタークロスシリーズ 専用ブラシ	
ご注文番号 (I・II用)	4-319-07
●梱包単位/1箱(2本)	
●出荷単位/1箱	



ユースタークロス 専用スポンジローラー	
ご注文番号 (I・II用)	4-319-08
●梱包単位/1箱(2本)	
●出荷単位/1箱	



ユースター専用洗浄液 (ライトクリン777)	
ご注文番号	4-319-09
●容量/2ℓ ●梱包単位/1箱(12本)	
●出荷単位/1本	

泡とブラシの二重奏で強力洗浄!クリーンなメダルを実現!!



ユースターS-J

ご注文番号	4-320-01	規格	25φ	★
●サイズ/W740×D432×H697mm				
●処理枚数/42,000枚/h				
●電源/AC100V				



ユースター専用ブラシ

ユースター専用ブラシ

ご注文番号	4-320-02	★
●梱包単位/1箱(2ヶ)		
●出荷単位/1箱		



ユースター専用スポンジフィルター

ユースター専用スポンジフィルター

ご注文番号	4-320-03	★
●梱包単位/1箱(50枚)		
●出荷単位/1箱		



ユースター専用洗浄液(ライトクリン777)

ユースター専用洗浄液(ライトクリン777)


ご注文番号	4-320-04	★
●容量/2ℓ ●梱包単位/1箱(12本)		
●出荷単位/1本		

汎用洗浄液・



メダルウォッシュ

ご注文番号	4-320-05	★
●容量/2ℓ ●梱包単位/1箱(4本)		
●出荷単位/1本		



ロボ5・7・8用フィルター(黄)

ご注文番号	4-320-07	★
●梱包単位/1箱(200枚)		
●出荷単位/1箱		



ロボ3・6用フィルター(白)

ご注文番号	4-320-08	★
●梱包単位/1箱(200枚)		
●出荷単位/1箱		



ロボ専用ブラシ

ご注文番号	4-320-09	★
●梱包単位/1箱(2ヶ)		
●出荷単位/1箱		

メダル洗浄機スーパーロボ7

ご注文番号	4-320-06	★
●サイズ/W760×D460×H725mm		
●処理枚数/24,000(枚/h)		
●電源/AC100V		

賞品管理機 計数機 CRユニット 吸殻回収機 メダル洗浄機 台間エアーカーテン 空気清浄機

分煙ボード その他

分煙ボード

La'sen SERIES

台間から膳板等豊富なバリエーションで営業サポート致します!!
店舗設備の標準化 分煙ボードシリーズ

機種	パネル	収納	取付最低幅	オプション取付	ページ数
La'sen CSS-PL	ダブルタイプ	有	36mm	可	P.322
La'sen CSS-SL	ダブルタイプ	有	36mm	可	P.322
La'sen CSS-II	シングル	有	21mm	可	P.323
La'sen CSS-W	ダブルタイプ	有	28mm	可	P.324
La'sen CSS-M	シングル	有	20mm	可	P.324
La'sen CSS-MD	シングル	有	20mm	可	P.325
La'sen CSS-S	シングル	無	10mm	間柱横連結にて可	P.326
La'sen CSS-O	シングル	無	約2mm ※15mm厚パネルを台間のクリアランスに差込ます。	不可	P.326
GULL WING BOARD	シングル	無	約2mm ※槽部の取付スペース54mm必要	不可	P.326



La'sen CSS-PL

まだまだ根強い人気!台間の有効利用!!



La'sen Air2・La'sen間柱

機種	取付最低幅	オプション取付	ページ数
La'sen Air2 REMOVE	25mm	可	P.327
La'sen Air2 Limited	38mm	可	P.327
La'sen 間柱	10mm	可	P.327

台間をつかえない店舗様の強い味方!!

機種	取付最低幅	ページ数
La'sen SLIM HOLDER	膳板	P.330
La'sen SLIM HOLDER-W	膳板	P.330
La'sen S-Rack	スロットコーナー 上部棚	P.331
La'sen Cabinet	膳板	P.331
USB-III L	間柱/ランプ板等	P.332
USB-H/USB-HL	間柱/ランプ板等	P.332



肘置きLa'sen ASSIST SERIESはP.187~P.191に掲載しております。

分煙ボード

La'sen CSS SERIES

La'sen CSS-PL

収納式分煙ボード(ダブルタイプ)

La'sen CSS-SL

収納式分煙ボード(ダブルタイプ)


La'sen CSS シリーズの
最高級モデルの登場!!

Point 1 (パネル・レール部)

従来のレールよりWレール仕様になりより滑らかな可動を実現!またレール変更により驚きの収納幅と引き出し幅を実現しました。パネルは2mm厚仕様で強度アップ!ビス止めではなくレールにガイドをつけ留めているので脱着も簡単に出来ます。

Point 2 (ベース部)

ベース(面)の幅を台間に合わせて自由にお選び頂けます。調整マチをいれる必要がありません。幅によりお好みのオプションをつけれます。※オプションはP.327をご覧ください。




La'sen CSS-PL

ご注文番号
4-322-01

La'sen CSS-SL

ご注文番号
4-322-02

※取付には奥行き270mm以上必要となります。



賞品管理機 計数機 CRユニット 吸殻回収機 メダル洗浄機 台間エアーカーテン 空気清浄機

分煙ボード その他

分煙ボード

La'sen CSS SERIES La'sen CSS-II

収納式分煙ボード(シングルタイプ)

シングルタイプの改良版!!

Point 1(パネル)

標準品 最大引出時398mm
最小収納時226mm

Point 2(ベース)



ベース(面)の幅を台間に合わせて自由にお選び頂けます。
※分煙ボード作成の最小幅は21mmになります。

Point 3(オプション)

オプションは基本的に正面から取付でベースにツメでとまる形状をとっており、メンテナンス等もしやすく、位置も自由に決めて頂けます。

※ベース幅により付けられる内容は変わります。要打合せとなります。

オプションに関してはP.327をご覧ください。



La'sen CSS-II
ご注文番号 4-323-01 **NEW** 新製品

商品別 部材リスト
商品名: CSS-II

品番	商品名	ご注文番号	出荷単位	発注単位
①	間柱取付ねじ(低頭黒)	4-323-02	10本	1袋
②	補強版(上)	補強版ユニット(上)でのご注文となります。		
③	補強版(下)	補強版ユニット(下)でのご注文となります。		
④	レール	レールセットでのご注文となります。		
⑤	レール取付ビス	4-323-03	10本	1袋
⑥	パネルビス(銀ビス)	4-323-04	10本	1袋
⑦	黒キャップ	4-323-05	1個	1個
⑧	パネル	パネルユニットでのご注文となります。		
⑨	上部モール	4-323-06	1本	1本
⑩	アンダーモール(オプション)	4-323-07	1本	1本
⑪	※外観ビス(トラスM)	4-323-08	10本	1袋

※①は組品です。
※印は仕様により異なります。

メンテナンス用品				
補強版 ユニット	パネル ユニット	メンテナンス キット	スライドルール セット	
3	3		10	
(1)	(1)			
(1)	(1)		1	
(1)	(1)		1	
1	1	2	10	
(1)	(1)	2	40	(1)
	(1)			
			10	
4-323-09	4-323-10	4-323-11	4-323-12	4-323-13

分煙ボード

La'sen CSS SERIES La'sen CSS-M

収納式分煙ボード(シングルタイプ)

分煙ボードの定番!! 業界標準設備へ!!

Point 1(パネル)

標準品 最大引出時398mm
最小収納時226mm
オプションにて
プラス50mm・70mm・100mmタイプ
あります。
環境等にに合わせてカスタマイズ可能。
La'senだからこそ
出来るカスタマイズ!!


Point 3(オプション)

オプションは基本的に正面から取付でベースにツメでとまる形状をとっており、メンテナンス等もしやすく、位置も自由に決めて頂けます。
※ベース幅により付けられる内容は変わります。要打合せとなります。
オプションに関してはP.327をご覧ください。

Point 2(ベース)

ベース(面)の幅を台間に合わせて自由にお選び頂けます。
調整マチをいれる必要がありません。
※分煙ボード作成の最小幅は20mmになります。

La'sen CSS-Mパーツ構成図



品番	部品名	ご注文番号	出荷 単位	発注 単位	メンテナンス用品			
					A	B	C	D
①	間柱取付ねじ(銀ビス)	4-324-03	10本	1個				
②	補強版	A 補強版ユニットでのご注文となります。			[1]			
③	レール	B スライドルールセットでのご注文となります。			[2]			1
④	パネルビス(銀ビス)	4-324-04	10本	1個	2	2	10	
⑤	黒キャップ	4-324-05	1個	1個	2	2	40	1
⑥	キャップビス(黒ビス)	4-324-06	10本	1個	2	2	40	1
⑦	パネル	B パネルユニットでのご注文となります。				1		
⑧	上部モール	4-324-07	1本	1本		1		
⑨	アンダーモール	4-324-08	1本	1本				
⑩	レール取付ビス	4-324-09	10本	1個				
					[2]			1
					4-324-10	4-324-11	4-324-12	4-324-13

※1 仕様によりビスは異なります。 ※2 1は組品となります。

La'sen CSS-M(20mm) La'sen CSS-M+間柱

(幅:オーダーサイズ)

ご注文番号 4-324-01

ご注文番号 4-324-02

La'sen CSS SERIES La'sen CSS-W

収納式分煙ボード(ダブルタイプ)

La'sen CSSシリーズ 定番ダブルタイプ!!

Point 1(パネル)

標準品 最大引出時500mm
最小収納時226mm

オプションにて
50mm・70mm・100mm
ロングタイプも製作可!
パネルは2mm厚の
塩ビ板を使用
※CSS-Mは1.5mm厚
アンダーモール標準装備


Point 2(ベース)

ベース(面)の幅を台間に合わせて自由にお選び頂けます。
調整マチをいれる必要がありません。
※分煙ボード作成の最小幅は28mmになります。

Point 3(オプション)

オプションは基本的に正面から取付でベースにツメでとまる形状をとっており、メンテナンス等もしやすく、位置も自由に決めて頂けます。
※ベース幅により付けられる内容は変わります。要打合せとなります。

オプションに関してはP.327をご覧ください。



La'sen CSS-W
ご注文番号 4-324-14

品番	部品名	出荷単位	発注単位	メンテナンスセット商品				
				前パネル ユニット	後パネル ユニット	レール セット	補強版 ユニット	メンテナ ンス ユニット
①	間柱取付ねじ(銀ビス)	10本	1袋				5	10
②	補強版(CSS-W用)	補強版ユニットでのご注文となります。						1
③	前レール(ショード)	前レールセットでのご注文となります。				1		2
④	後ろレール	後ろレールセットでのご注文となります。					1	2
⑤	レール取付ねじ	10個	1袋			2	2	8
⑥	パネルビス(銀ビス)	10個	1袋	2	2			4
⑦	黒キャップ	1個	1個	2	2	1	1	4
⑧	キャップビス(黒ビス)	10個	1袋	2	2	1	1	4
⑨	キャップカバー	1個	1個	2	2			2
⑩	前パネル	前パネルユニットでのご注文となります。			1			
⑪	パネルブラケット3	前パネルユニットでのご注文となります。			1			
⑫	上部モール	1本	1本	1				
⑬	アンダーモール	1本	1本	1				
⑭	後ろパネル	後ろパネルユニットでのご注文となります。				1		
⑮	パネルブラケット1	補強版ユニットでのご注文となります。						1
⑯	パネルブラケット2	補強版ユニットでのご注文となります。						1

賞品管理機 | 計数機 | CRユニット | 吸殻回収機 | メダル洗浄機 | 台間エアーカーテン | 空気清浄機

分煙ボード | その他

分煙ボード

La'sen CSS SERIES

La'sen CSS-MD

**La'sen CSS-Mの進化系!!
工具レスでパネル脱着!!**

収納式分煙ボード(パネル脱着式タイプ)

Point 1(パネル)

標準品 最大引出時398mm
最小収納時226mm
オプションにて
プラス50mm・70mm・100mmタイプ
あります。

CSS-Mと基本は同じですが
パネルをビスを外すことなく脱着
することが可能なタイプです。

**台入替等の台作業の強い味方!!
パネル簡単脱着で効率アップ!!**

Point 2(ベースオプション)

ベース・オプションに関しましては
CSS-M同様、設置環境に合わせて
自由にお選び頂けます。

オプションに関しましてはP.327をご覧ください。



La'sen CSS-MD (20mm)

ご注文番号
4-325-01 *

La'sen CSS-MD+間柱

ご注文番号
4-325-02 *

パネル取付方法(※取外は逆順序)



② ← ① ビスの動き



step 3
パネルの穴にビス
を通して上記の位
置まで動かします。


step 4
パネルの穴にビス
を通して上記の位
置まで動かします。



step 2
ビスにパネルの切り
込み部を合わせて
引っ掛けます。

step 1
ビスにパネルの切り
込み部を合わせて
引っ掛けます。

La'sen CSS-MD パーツ構成図



メンテナンス用品



品番	部品名	ご注文番号	出荷 単位	発注 単位
①	間柱取付ねじ(皿ビス)	4-325-03	10本	1個
②	補強板	A 補強板ユニットでのご注文となります。		
③	レール	D スライドレールセットでのご注文となります。		
④	黒キャップ	4-325-04	1個	1個
⑤	パネル	B パネルユニットでのご注文となります。		
⑥	パネル取付ねじ(後)	4-325-05	10個	1袋
⑦	パネル取付スプー(後)	4-325-06	10個	1袋
⑧	パネル取付ねじ(前)	4-325-07	10個	1袋
⑨	パネル取付スプー(前)	4-325-08	1個	1個
⑩	上部モール	4-325-09	1本	1本
⑪	アンダーモール	4-325-10	1本	1本
⑫	レール取付ビス ※1	4-325-11	10本	1袋

※1 仕様によりビスは異なります。※【 】は編品になります。

メンテナンス用品			
A	B	C	D
補強板 ユニット	パネル ユニット	メンテナ ンス キット	スライドレール セット
4		10	
[1]			
[2]		40	1
	1		
[2]		10	1
[2]		10	1
[2]		40	1
[2]		40	1
	1		
[2]			1
ご注文番号	ご注文番号	ご注文番号	ご注文番号
4-325-12	4-325-13	4-325-14	4-325-15

※画像はイメージです。


分煙ボード

La'sen CSS SERIES

La'sen CSS-S

**10mm幅で作成可能!!
究極のスリムタイプ!!**

ワンタッチ脱着式分煙ボード



ベース部 | パネル部

Point 1

ベースを台間に取り付、パネルをベースにはめ込
みます。収納式でないので全体のイメージが統
一され外観を損ねません。台作業の時にはパネ
ルを簡単に取外しでき作業効率アップ。

La'sen CSS-0 (ゼロ)

台間の隙間を有効利用!!
簡単取付タイプの分煙ボード!!

灰皿の邪魔にならないハイカットタイプ(MHC)とアン
ダーモール付(MU)の基本2パターンと各種ロング仕
様をご用意しております。



取付方法



step 1
台間上部に専用フック
を貼り付けます。
(両面テープ)



step 2
パネルを差込、フック可動
部を下げて固定します。

La'sen CSS-0

ご注文番号	品名
	CSS-0/MHC *
	CSS-0/MHC+100 *
4-326-03	CSS-0/MU *
	CSS-0/MU+120 *
	CSS-0専用フックのみ *

※画像はイメージです。

Point 2

いたずら防止2段ロック機能搭載。万が一レバーを上
げられロック解除されてもパネルを上を持ち上げ手
前に引き出さない限り、パネルは脱落しません。

【1段目ロック】



レバーをあげるとロック
(1段目)が解除されます。

Point 3

間柱をサイドに連結す
ることでオプションをつ
けることが可能です。
オプションに関しましては
P.327をご覧ください。

La'sen CSS-S+間柱


(幅:オーダーサイズ)
※CSS-Sに間柱横連結になります。

ご注文番号
4-326-01 *

ご注文番号
4-326-02 *

GULL WING BOARD

上下に開閉できる為、分煙ボードが邪魔することなく作業
することができます。
台間の余裕も気にする事無く分煙ボードが設置できます。



鳥の形状により隙間ができる場合オ
プションのリアパネルをつけることが
隙間をうめることができます。

GULL WING BOARD

ご注文番号	品名
4-326-04	ガルウイングボード本体 *
	ガルウイング用リアパネル *

賞品管理機 | 計数機 | CRユニット | 吸殻回収機 | メダル洗浄機 | 台間エアーカーテン | 空気清浄機

分煙ボード | その他

台間エアーカーテン・間柱

La'sen Air 2

REMOVE
(リムーヴ)

Limited
(リミテッド)

台間エアーカーテン。見えない壁をつくり煙をシャットダウン!!

標準タイプの幅は40mmですが
リムーヴは 25mm〜製作可
リミテッドは 38mm〜製作可



モーター部を前面脱着式にすることによりメンテナンスが柱を取り外すことなく行える様になり、いつもキレイな空気をお届けします。


リミテッドはリムーヴの約2.2倍の風量を実現しました。

オプションをつけてカスタマイズ可。ご使用には専用電源BOXが必要となります。

La'sen Air 2 REMOVE	La'sen Air 2 Limited
ご注文番号 4-327-01	ご注文番号 4-327-02

La'sen 間柱

オーダーメイドであらゆる台間にあわせて製作可。
※幅により取付ができないオプションがあります。



A4POP

台間スペースを有効利用し、オプションをつけることで快適な遊技環境を提供出来ます。

CUPホルダー

USB

ニーズに合わせたオプションや位置を自由にお選び頂けます。

La'sen 間柱
ご注文番号 4-327-03

La'sen SERIES OPTION (ラッセンCSS・ラッセンエア-2・ラッセン間柱共通)

A4POP ご注文番号 4-327-04	携帯ホルダー ご注文番号 4-327-05	B&C ご注文番号 4-327-06	CUP-W ご注文番号 4-327-07	CUPホルダー ご注文番号 4-327-08	NEW CUPホルダー (CUP-II) ご注文番号 4-327-09	CUPホルダー スリム ご注文番号 4-327-10
Kホルダー ご注文番号 4-327-11	Kホルダー+USB付 ご注文番号 4-327-12	USB-II ご注文番号 4-327-13	USB ご注文番号 4-327-14	USB-L ご注文番号 4-327-15	USBスリム ご注文番号 4-327-16	USBスリム II ご注文番号 4-327-17
USB III ご注文番号 4-327-18	CALL-II ご注文番号 4-327-19	CALL-II (照光) ご注文番号 4-327-20	CUP-CAP ご注文番号 4-327-21	USB-CAP ご注文番号 4-327-22	USBスリム-CAP ご注文番号 4-327-23	電源BOX ご注文番号 4-327-24

豊富なオプションにて快適空間を演出!!

導入にはA4POP IIが必要となります。
導入には電源BOXが必要となります。

USB関連グッズ


USB 関連 (USBコネクタ・盗難防止グッズ)

間柱導入済みのUSBにアタッチメントを付けて盗難・断線防止!



USBアタッチメント
ご注文番号 4-328-01

マグネット付きスマホ対応ケーブル



マグネット付きスマホ対応ケーブル	
ご注文番号 4-328-02	商品名 マグネット付きスマホ対応ケーブルMSタイプ
ご注文番号 4-328-03	商品名 マグネット付きスマホ対応ケーブルMLタイプ

USBマルチ充電器

1台で5役の活躍!!各種携帯の充電可能!!

マルチ充電器 タートルDX ご注文番号 4-328-08	マルチ充電器 タートルDX II ご注文番号 4-328-09	マルチ充電器 タートル ご注文番号 4-328-10
--	---	--

仕様 ①700mmコードリール式(ケーブル長)
②500mmコードリール式(USB側)
出力 5.0V 500mA
コネクタ形状(対応機種)
①ライトニング
②DOCK (iphone3G/4/4S)
③microUSB (スマートフォン)
④FOMA (docomoFOMA/softbank3G)
⑤CDMA (au)
付属品 取付金具(両面テープ付) H型金具SP-25

タートルシリーズ最新作!!


マルチ充電器 タートルDX III ご注文番号 4-328-11	マルチ充電器 タートルDX II ご注文番号 4-328-09	マルチ充電器 タートル ご注文番号 4-328-10
--	---	--

※画像はイメージです。

賞品管理機 | 計数機 | CRユニット | 吸殻回収機 | メダル洗浄機 | 台間エアーカーテン | 空気清浄機

分煙ボード | その他

分煙ボード



Point

- ①タバコの煙を遮断することでお客様に快適な遊技環境を提供できます。
- ②1.5mm厚のPET材を採用することで接触時も安心!
- ③左右を遮断することで遊技機の演出音がお客様に届き易くなります。
- ④取付は両面テープで固定。場合によりビス止めも可。
- ⑤ラッセンエア-2と組み合わせて分煙の相乗効果絶大!!
- ⑥マックスタイプとミドルタイプの2パターンあり環境に合わせてお選び頂けます。

煙JOY (エンジョイ)

ご注文番号	サイズ	ORIGINAL オリジナル
4-329-01	ミドル	★
	マックス	★

間柱

システム間柱

オプション無から
POP入れ・ドリンクホルダー・USB付まで
豊富な8パターンのバリエーションからお選び頂けます。



①～④をご注文の場合は
ドリンクホルダーの向き
(右出し・左出し)をご指定下さい。

※右画像は右出しになります。

システム間柱

ご注文番号	品名	ORIGINAL オリジナル
4-329-02	①POP・USB・ドリンクホルダー付	★
	②POP・ドリンクホルダー付	★
	③USB・ドリンクホルダー付	★
	④ドリンクホルダー付	★
	⑤USB差込口・POP付	★
	⑥POP付	★
	⑦USB差込口付	★
	⑧標準	★

①、②、③、⑥をご注文の場合はA4・A5からPOP収納BOXのサイズをお選び頂けます。
※幅40cmのみとなります。

USB付の場合は、別途専用電源BOXが必要です。

空気清浄機

空気清浄機
La'sen Air



お客様を大切に思うホール様の「気配り」を形にしました。



- 清音ファン仕様
- 置きタバコの嫌な臭いを元から吸気

La'sen Air (ラッセンエア)

ご注文番号	カラー	ORIGINAL オリジナル
4-329-05	白	★
	黒	★

構成機器

	フィルター	ご注文番号 4-329-03	★
	電源BOX	ご注文番号 4-329-04	★
	信号コネクター	ご注文番号 4-329-06	★
	渡り線	ご注文番号 4-329-07	★

タバコを灰皿に近づけると左右同時に作動し、煙を上へ吸い上げます。



多用途ホルダー

La'sen SLIM HOLDER SERIES

La'sen SLIM HOLDER-II 取付簡単!!多用途ホルダー登場!!



台間には限りがあり、ドリンクホルダーや小物置きを取り付けたいが、取付れなかったお客様に必見!! La'senシリーズより多用途ホルダーが登場しました。スタイリッシュなボディかつコンパクトにまとまっており、ホール内をお洒落に彩ることが出来ます。機能性も高くドリンクのみならず、タバコや携帯電話といった多用途にご使用して頂けます。

取付方法



- step 1** 本体裏面についている両面テープで基板前面に貼付ます。
- step 2** 取付金具下側に取付いているネジ2本をしっかりと締め、固定します。

La'sen SLIM HOLDER-II

ご注文番号	ORIGINAL オリジナル
4-330-01	★



La'sen SLIM HOLDER

La'sen SLIM HOLDER-W



La'sen SLIM HOLDER

ご注文番号	ORIGINAL オリジナル
4-330-02	★



La'sen SLIM HOLDER及びLa'sen SLIM HOLDER-Wはアーム部が白と黒からお選び頂けます。

La'sen SLIM HOLDER-W

ご注文番号	ORIGINAL オリジナル
4-330-03	★

スマホキャッチ



スマホキャッチ

ご注文番号	品名	ORIGINAL オリジナル
4-330-04	スマホキャッチ	★

コンパクト且つスマートフォンをしっかりと支えます。USB設備は整っているのにスマホを置く場所がないといった悩みはないでしょうか? スマホキャッチはそのような悩みを解消します。左画像○部が稼動式になっており、どのような角度で装着しても邪魔になりません。



2つのネジを使い360度回転で、縦横自由自在


賞品管理機 | 計数機 | CRユニット | 吸殻回収機 | メダル洗浄機 | 台間エアーカーテン | 空気清浄機

分煙ボード | その他

小物棚

La'sen S-Rack

パチスロコーナーの棚の有効活用。
メダル置きスペースを拡大!!
LEDライト付きでホール演出にも



可動幅109mm

設置イメージ



ドリンクやタバコ、財布に携帯等小物を置くスペースがなく棚に置いておくとこちゃこちゃになっていた棚が...

広げることでスペース拡大!!
既存の棚を有効活用できます。

標準色は青色ですが特注で赤・白・緑・黄・ピンク・オレンジ・紫
またブラックライト仕様にも変更が可能です。

標準サイズはメダル棚500mm仕様となります。
別注にてその他サイズも承ります。



La'sen S-Rack	
ご注文番号	
4-331-01	★

La'sen Cabinet

台間の強い味方! 収納式小物棚!!



未使用時は収納式なので邪魔にならず、ご使用時のみ引き出します。

遊技台下皿等に物を置き何かある度に移動するといった煩わしさを解消し、お客様に快適な遊技環境をご提供致します。

La'sen Cabinet	
ご注文番号	種類
4-331-02	本体
4-331-03	ビス(10本入)
4-331-04	ビス(500本入)

La'sen Cabinet をバージョンアップ!!

通常は台間の膳板前面にビス打ちをしますが、スライドレールをとりつけることによりお客様のお好みの位置に移動して頂けます。

La'sen Cabinet OPTION

Cabinet用スライドレールセット A



Cabinet用スライドレールセット T



Cabinet用スライドレールセット A	
ご注文番号	
4-331-05	★

Cabinet用スライドレールセット T	
ご注文番号	
4-331-06	★

小物棚のスライドが可能。膳板へのビス打ちが不要となります。

膳板上面に両面テープを貼り付け、本体をレール部に取り付けていきます。

台間単独USB

USB III-L

ハイパワータイプの単独USBの登場!!
通常時にはレインボー点滅し、充電中は青点滅にてお知らせします。



USB III-L	
ご注文番号	
4-332-01	★

USB-H/HL



ラッセンの単独USB登場!
サービス向上で稼働率UP!!
2Aタイプ追加登場!!

Point

USB-H/HLには標準でコネクタ盗難防止用二重環が付いています。また二重環を取付ることが出来る箇所があります。マルチ充電器の常時装着でも安心できます。

タートル (P.328)



タートルDX (P.328)


取付方法



step 1 取り付けたい箇所に配線用の処理を行い、上記○箇所にビス止めします。
step 2 ケースの取付が出来たらUSBチャージャー本体をケースに取付て完了です。
※島内に電源処理が必要です。

USB-H2A/HL2A		USB-H/HL	
ご注文番号		ご注文番号	
4-332-02	★	4-332-03	★

USBプレート



単独USBをスッキリ取付!!

間柱やランプ板に後付にてUSBチャージャーを取付する前への出っ張りが大きいので見た目嫌だというお客様へ間柱やランプ板に40φの穴をあけることでスッキリ収納!! 後付感を感じさせません!!
※間柱等50mm幅以下のものには取付できません。

USBプレートを指定箇所に取付(両面テープ貼)してしまえば、あとはUSBチャージャー(別売)を取り付けるだけ!

USBチャージャーに関してはP.329をご覧ください。

USBプレート	
ご注文番号	品名
4-332-04	Aタイプ
	Bタイプ

USB-H/HL、USBプレートをご使用の場合は島内の渡り電源処理が必要です。別途電源BOXが必要となります。
※電源BOXはP.329をご覧ください。